



ANDROID 静态分析报告



◆ 天翼阅读 · v4.8.3

本报告由南明离火移动安全分析平台生成
本报告由南明离火移动安全分析平台生成

分析日期: 2025-04-10 06:09:18

i应用概览

文件名称:	天翼阅读 v4.8.3.apk
文件大小:	6.99MB
应用名称:	天翼阅读
软件包名:	com.lectek.android.sfreader
主活动:	.ui.SplashActivity
版本号:	4.8.3
最小SDK:	8
目标SDK:	22
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	31/100 (高风险)
跟踪器检测:	2/432
杀软检测:	22 个杀毒软件报毒
MD5:	add0e3d326ddb111d44ab5d943266878
SHA1:	3c6653026488516bd601e4f148423824eb2f4b80
SHA256:	1f596f6c71f502a044fd3c8fe58095379357c044ea90d098f96a97686a2ba980

分析结果严重性

高危	中危	信息	安全	关注
23	38	2	0	14

四大组件信息

Activity组件: 143个, 其中export的有: 6个
Service组件: 8个, 其中export的有: 1个
Receiver组件: 12个, 其中export的有: 9个
Provider组件: 7个, 其中export的有: 7个

证书信息

二进制文件已签名

v1 签名: True

v2 签名: False

v3 签名: False

v4 签名: False

主题: C=cn, ST=fj, L=xiamen, O=lectek, OU=lectek, CN=mingkg21

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2010-11-15 14:55:56+00:00

有效期至: 2558-06-15 14:55:56+00:00

发行人: C=cn, ST=fj, L=xiamen, O=lectek, OU=lectek, CN=mingkg21

序列号: 0x4ce149fc

哈希算法: sha1

证书MD5: 4cc69c7b9215a7296baf94d6016afaa1

证书SHA1: e8f0062ffd59dd647495eb0e5be63650c3c61084

证书SHA256: 35a18ca06651fe138bf7269ff286ec2811c8f6f5e9bb83b200dfd7e00a097ef7

证书SHA512:

b244428873fe486354384d4bd17bd8276b0678f2b2ed96ca120ba5f1dc68a99f73da074f64635c69e86b31101c278194106b02c6a1aac9e53fafae96dd5b40af

找到 1 个唯一证书

应用权限

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	弹窗	允许应用程序弹窗。 恶意程序可以接管手机的整个屏幕。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠, 在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
android.permission.GET_TASKS	危险	检索当前运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。 恶意应用程序可借此发现有关其他应用程序的保密信息。
com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT	签名	创建快捷方式	这个权限是允许应用程序创建桌面快捷方式。
com.android.launcher.permission.UNINSTALL_SHORTCUT	签名	删除快捷方式	这个权限是允许应用程序删除桌面快捷方式。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过WiFi或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息, 定位精度大概误差在30~1500米。 恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取手机状态和标识	允许应用程序访问设备的手机功能。 有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号, 是否正在通话, 以及对方的号码等。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设置方面的数据。 恶意应用程序可借此破坏您的系统配置。
android.permission.SEND_SMS	危险	发送短信	允许应用程序发送短信。 恶意应用程序可能会不经您的确认就发送信息, 给您带来费用。
android.permission.RECEIVE_SMS	危险	接收短信	允许应用程序接收短信。 恶意程序会在用户未知的情况下监视或删除。

android.permission.READ_SMS	危险	读取短信	允许应用程序读取您的手机或 SIM 卡中存储的短信。恶意应用程序可借此读取您的机密信息。
android.permission.WRITE_SMS	危险	编辑短信或彩信	允许应用程序写入手机或 SIM 卡中存储的短信。恶意应用程序可借此删除您的信息。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人信息	允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可借此将您的数据发送给其他人。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知震动功能。
com.android.launcher.permission.READ_SETTINGS	危险	读取桌面快捷方式	这种权限的作用是允许应用读取桌面快捷方式的设置。
android.permission.REORDER_TASKS	危险	对正在运行的应用程序重新排序	允许应用程序将任务移至前端和后台。恶意应用程序可借此强行进入前端，而不受您的控制。
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.BLUETOOTH_ADMIN	危险	管理蓝牙	允许程序发现和配对新的蓝牙设备。
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序装载和卸载可移动存储器的文件系统。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	危险	改变Wi-Fi状态	允许应用程序改变Wi-Fi状态。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	普通	开机自启	允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间，而且如果应用程序一直运行，会降低手机的整体速度。
getui.permission.GetuiService.com.lectek.android.sfreader	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	获取录音权限	允许应用程序获取录音权限。
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	危险	改变网络连通性	允许应用程序改变网络连通性。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频，且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。

可浏览的Activity组件

ACTIVITY	INTENT
com.tencent.tauth.AuthActivity	Schemes: tencent100848209://,
.ui.AppWidgetSplashActivity	Schemes: android-app://, http://, tyydurl://, yqtsurlshare://, Hosts: wapread.189.cn, wap.tyread.com, t.tyread.com,

网络通信安全

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

证书安全分析

高危: 1 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用程序使用代码签名证书进行签名
应用程序容易受到 Janus 漏洞的影响	高危	应用程序使用 v1 签名方案进行签名, 如果仅使用 v1 签名方案进行签名, 则在 Android 5.0-8.0 上容易受到 Janus 漏洞的影响。在使用 v1 和 v2/v3 方案签名的 Android 5.0-7.0 上运行的应用程序也容易受到攻击。

Q MANIFEST分析

高危: 15 | 警告: 27 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用程序数据可以被备份 [android:allowBackup=true]	警告	这个标志允许任何人通过adb备份你的应用程序数据。它允许已经启用了USB调试的用户从设备上复制应用程序数据。
2	Activity (.yxapi.YXEntryActivity) 容易受到StrandHogg 2.0 的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为"singleInstance"并设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
3	Activity (.yxapi.YXEntryActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
4	Activity (.wxapi.WXEntryActivity) 容易受到StrandHogg 2.0 的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为"singleInstance"并设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
5	Activity (.wxapi.WXEntryActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
6	Activity (.wxapi.WXPayEntryActivity) 容易受到StrandHogg 2.0 的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为"singleInstance"并设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
7	Activity (.wxapi.WXPayEntryActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
8	Activity (com.tencent.tauth.AuthActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
9	Activity (com.tencent.tauth.AuthActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为"singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为"singleInstance"或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
10	Activity (com.tencent.tauth.AuthActivity) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Activity是显式导出的。

11	Activity (com.tyread.sfreader.ui.MainFragmentActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
12	Activity (com.tyread.sfreader.ui.MainFragmentActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
13	Activity (com.tyread.sfreader.ui.MainFragmentActivity) 容易受到StrandHogg 2.0的攻击	高危	已发现活动存在 StrandHogg 2.0 栈劫持漏洞的风险。漏洞利用时, 其他应用程序可以将恶意活动放置在易受攻击的应用程序的活动栈顶部, 从而使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 并设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 29 或更高版本以在平台级别修复此问题。
14	Activity (com.tyread.sfreader.ui.MainFragmentActivity) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
15	Activity (com.tyread.sfreader.ui.PhoneNumLoginActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
16	Activity (com.tyread.sfreader.ui.PhoneNumLoginActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
17	Activity (.ui.MyNoticeActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
18	Activity (.ui.MyNoticeActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
19	Activity (com.tyread.sfreader.ui.PersonalCenterActivity) 的启动模式不是standard模式	高危	Activity 不应将启动模式属性设置为 "singleTask/singleInstance", 因为这会使其成为根 Activity, 并可能导致其他应用程序读取调用 Intent 的内容。因此, 当 Intent 包含敏感信息时, 需要使用 "standard" 启动模式属性。
20	Activity (com.tyread.sfreader.ui.PersonalCenterActivity) 容易受到 Android Task Hijacking/StrandHogg 的攻击。	高危	活动不应将启动模式属性设置为 "singleTask"。然后, 其他应用程序可以将恶意活动放置在活动栈顶部, 从而导致任务劫持/StrandHogg 1.0 漏洞。这使应用程序成为网络钓鱼攻击的易受攻击目标。可以通过将启动模式属性设置为 "singleInstance" 或设置空 taskAffinity (taskAffinity="") 属性来修复此漏洞。您还可以将应用的目标 SDK 版本 (22) 更新到 28 或更高版本以在平台级别修复此问题。
21	App 链接 assetlinks.json 文件未找到 [android:name=.ui.AppWidgetSplashActivity] [android:host=http://wapread.189.cn]	高危	App Link 资产验证 URL (http://wapread.189.cn/.well-known/assetlinks.json) 未找到或配置不正确。(状态代码: 400)。应用程序链接允许用户从 Web URL/电子邮件重定向到移动应用程序。如果此文件丢失或为 App Link 主机/域配置不正确, 则恶意应用程序可以劫持此类 URL。这可能会导致网络钓鱼攻击, 泄露 URI 中的敏感数据, 例如 PII、OAuth 令牌、魔术链接/密码重置令牌等。您必须通过托管 assetlinks.json 文件并通过 Activity intent-filter 中的 [android:autoVerify="true"] 启用验证来验证 App Link 网络。

22	Activity设置了TaskAffinity属性 (.ui.AppWidgetSplashActivity)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
23	Activity (.ui.AppWidgetSplashActivity) 未被保护。存在一个intent-filter。	警告	发现 Activity与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Activity是显式导出的。
24	Content Provider (com.lectek.android.sfreader.packageOnly.dao.BookmarkProvider) 如果应用程序在API级别低于17的设备上运行, 则不会受到保护。 [Content Provider, targetSdkVersion >= 17]	警告	如果应用程序运行在一个API级别低于17的设备上, 内容提供者(Content Provider)就会被导出。在这种情况下, 它会被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。
25	Content Provider (com.lectek.android.sfreader.packageOnly.dao.DownloadProvider) 如果应用程序在API级别低于17的设备上运行, 则不会受到保护。 [Content Provider, targetSdkVersion >= 17]	警告	如果应用程序运行在一个API级别低于17的设备上, 内容提供者(Content Provider)就会被导出。在这种情况下, 它会被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。
26	Content Provider (com.lectek.android.download.DownloadProvider) 如果应用程序在API级别低于17的设备上运行, 则不会受到保护。 [Content Provider, targetSdkVersion >= 17]	警告	如果应用程序运行在一个API级别低于17的设备上, 内容提供者(Content Provider)就会被导出。在这种情况下, 它会被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。
27	Content Provider (com.lectek.android.sfreader.packageOnly.dao.RemoteDataProvider) 如果应用程序在API级别低于17的设备上运行, 则不会受到保护。 [Content Provider, targetSdkVersion >= 17]	警告	如果应用程序运行在一个API级别低于17的设备上, 内容提供者(Content Provider)就会被导出。在这种情况下, 它会被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。
28	Content Provider (com.lectek.android.sfreader.util.SharedPreferencesProvider) 如果应用程序在API级别低于17的设备上运行, 则不会受到保护。 [Content Provider, targetSdkVersion >= 17]	警告	如果应用程序运行在一个API级别低于17的设备上, 内容提供者(Content Provider)就会被导出。在这种情况下, 它会被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。
29	Content Provider (com.tyread.sfreader.sign.RecentReadBookProvider) 如果应用程序在API级别低于17的设备上运行, 则不会受到保护。 [Content Provider, targetSdkVersion >= 17]	警告	如果应用程序运行在一个API级别低于17的设备上, 内容提供者(Content Provider)就会被导出。在这种情况下, 它会被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。

30	Broadcast Receiver (com.lectek.android.sfreader.appwidget.RecommendAppWidgetProvider) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
31	Broadcast Receiver (com.lectek.android.sfreader.appwidget.LastReadAppWidgetProvider) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
32	Broadcast Receiver (com.lectek.android.sfreader.application.ResidentReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
33	Broadcast Receiver (com.lectek.android.sfreader.application.AppBroadcastReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
34	Broadcast Receiver (com.lectek.android.sfreader.voice.PhoneCallStateListener) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
35	Broadcast Receiver (com.lectek.android.sfreader.yxapi.YXAppRegister) 受权限保护, 但是应该检查权限的保护级别。 Permission: im.yixin.sdk.permission.MM_MESSAGE [android:exported=true]	警告	发现一个 Broadcast Receiver被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。它受到一个在分析的应用程序中没有定义的权限的保护。因此, 应该在定义它的地方检查权限的保护级别。如果它被设置为普通或危险, 一个恶意应用程序可以请求并获得这个权限, 并与该组件交互。如果它被设置为签名, 只有使用相同证书签名的应用程序才能获得这个权限。
36	Broadcast Receiver (com.lectek.android.sfreader.weixin.WXAppRegister) 受权限保护, 但是应该检查权限的保护级别。 Permission: com.tencent.mm.plugin.permission.SEND [android:exported=true]	警告	发现一个 Broadcast Receiver被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。它受到一个在分析的应用程序中没有定义的权限的保护。因此, 应该在定义它的地方检查权限的保护级别。如果它被设置为普通或危险, 一个恶意应用程序可以请求并获得这个权限, 并与该组件交互。如果它被设置为签名, 只有使用相同证书签名的应用程序才能获得这个权限。
37	Service (com.igexin.sdk.PushService) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享, 因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
38	Broadcast Receiver (com.igexin.sdk.PushReceiver) 未被保护。 存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
39	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.igexin.sdk.PushActivity)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名

40	Activity设置了TaskAffinity属性 (com.igexin.getuiext.activity.GetuiExtActivity)	警告	如果设置了 taskAffinity, 其他应用程序可能会读取发送到属于另一个任务的 Activity 的 Intent。为了防止其他应用程序读取发送或接收的 Intent 中的敏感信息, 请始终使用默认设置, 将 affinity 保持为包名
41	Broadcast Receiver (com.igexin.download.DownloadReceiver) 未被保护。存在一个intent-filter。	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。intent-filter的存在表明这个Broadcast Receiver是显式导出的。
42	Content Provider (com.igexin.download.DownloadProvider) 如果应用程序在API级别低于17的设备上运行, 则不会受到保护。 [Content Provider, targetSdkVersion >= 17]	警告	如果应用程序运行在一个API级别低于17的设备上, 内容提供者(Content Provider)就会被导出。在这种情况下, 它会被共享给了设备上的其他应用程序, 因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。

</> 安全漏洞检测

高危: 7 | 警告: 9 | 信息: 2 | 安全: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	应用程序记录日志信息, 不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	升级会员: 解锁高级权限
2	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	升级会员: 解锁高级权限
3	应用程序可以读取/写入外部存储器, 任何应用程序都可以读取/写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员: 解锁高级权限
4	IP地址泄露	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP MASVS: MSTG-CODE-2	升级会员: 解锁高级权限
5	SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限

6	文件可能包含硬编码的敏感信息, 如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员: 解锁高级权限
7	MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限
8	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当 ('SQL注入') OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员: 解锁高级权限
9	不安全的WebView实现。可能存在WebView任意代码执行漏洞	警告	CWE: CWE-749: 暴露危险方法或函数 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	升级会员: 解锁高级权限
10	使用弱加密算法	高危	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员: 解锁高级权限
11	SSL的不安全实现。信任所有证书或接受自签名证书是一个关键的安全漏洞。此应用程序易受MITM攻击	高危	CWE: CWE-295: 证书验证不恰当 OWASP Top 10: M3: Insecure Communication OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3	升级会员: 解锁高级权限
12	如果一个应用程序使用WebView.loadDataWithBaseURL方法来加载一个网页到WebView, 那么这个应用程序可能会遭受跨站脚本攻击	高危	CWE: CWE-79: 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当 ('跨站脚本') OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-6	升级会员: 解锁高级权限
13	此应用程序将数据复制到剪贴板。敏感数据不应复制到剪贴板, 因为其他应用程序可以访问它	信息	OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-10	升级会员: 解锁高级权限

14	应用程序使用带PKCS5/PKCS7填充的加密模式CBC。此配置容易受到填充oracle攻击。	高危	CWE: CWE-649: 依赖于混淆或加密安全相关输入而不进行完整性检查 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-3	升级会员: 解锁高级权限
15	不安全的Web视图实现。Web视图忽略SSL证书错误并接受任何SSL证书。此应用程序易受MITM攻击	高危	CWE: CWE-295: 证书验证不恰当 OWASP Top 10: M3: Insecure Communication OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3	升级会员: 解锁高级权限
16	应用程序在加密算法中使用ECB模式。ECB模式是已知的弱模式,因为它对相同的明文块[UNK]产生相同的密文	高危	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-2	升级会员: 解锁高级权限
17	默认情况下, 调用Cipher.getInstance("AES")将返回AES ECB模式。众所周知, ECB模式很弱,因为它导致相同明文块的密文相同	高危	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-2	升级会员: 解锁高级权限
18	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORE-2	升级会员: 解锁高级权限

动态库分析

序号	动态库	NX(堆栈禁止执行)	PIE	STACK CANARY(栈保护)	RELRO	RPATH (指定SO搜索路径)	RUNPATH (指定SO搜索路径)	FORTIFY(加固函数加强检查)	SYMBOLS STRIPPED (裁剪符号表)
1	armeabi/libcrypt_sign.so	True info 二进制文件设置了NX位。这标志着内存页面不可执行,使得攻击者注入的shellcode不可执行。	动态共享对象(DSO) info 共享库是使用-fPIC标志构建的,该标志启用与地址无关的代码。这使得面向返回的编程(ROP)攻击更加可靠地执行。	True info 这个二进制文件在栈上添加了一个栈哨兵值,以便它会被溢出返回地址的栈缓冲区覆盖。这样可以通过函数返回之前验证栈哨兵的完整性来检测溢出。	Full RELRO info 此共享对象已完全启用RELRO。RELRO确保GOT不会在易受攻击的ELF二进制文件中被覆盖。在完整RELRO中,整个GOT(got和got.plt两者)被标记为只读。	None info 二进制文件没有设置运行时搜索路径或RPATH	None info 二进制文件没有设置RUNPATH	False warning 二进制文件没有任何加固函数。加固函数提供了针对glibc的常见不安全函数(如strcpy, gets等)的缓冲区溢出检查。使用编译选项-D_FORTIFY_SOURCE=2来加固函数。这个检查对于Dart/Flutter库不适用。	True info 符号被剥离

行为分析

编号	行为	标签	文件
00063	隐式意图 (查看网页、拨打电话等)	控制	升级会员: 解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员: 解锁高级权限
00162	创建 InetSocketAddress 对象并连接到它	socket	升级会员: 解锁高级权限

00163	创建新的 Socket 并连接到它	socket	升级会员: 解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图 (查看网页、拨打电话等)	控制	升级会员: 解锁高级权限
00189	获取短信内容	短信	升级会员: 解锁高级权限
00188	获取短信地址	短信	升级会员: 解锁高级权限
00052	删除内容 URI 指定的媒体 (SMS、CALL_LOG、文件等)	短信	升级会员: 解锁高级权限
00011	从 URI 查询数据 (SMS、CALLLOGS)	短信 通话记录 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员: 解锁高级权限
00200	从联系人列表中查询数据	信息收集 联系人	升级会员: 解锁高级权限
00187	查询 URI 并检查结果	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员: 解锁高级权限
00201	从通话记录中查询数据	信息收集 通话记录	升级会员: 解锁高级权限
00031	检查当前正在运行的应用程序列表	反射 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00035	查询已安装的包列表	反射	升级会员: 解锁高级权限
00146	获取网络运营商名称和 IMSI	电话服务 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	升级会员: 解锁高级权限
00193	发送短信	短信	升级会员: 解锁高级权限
00171	将网络运算符与字符串进行比较	网络	升级会员: 解锁高级权限
00034	查询当前数据网络类型	信息收集 网络	升级会员: 解锁高级权限
00117	获取IMSI和网络运营商名称	电话服务 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00033	查询IMEI号	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00066	查询ICCID号码	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00067	查询IMSI号码	信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员: 解锁高级权限
00023	从当前应用程序启动另一个应用程序	反射 控制	升级会员: 解锁高级权限
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员: 解锁高级权限
00064	监控来电状态	控制	升级会员: 解锁高级权限

00130	获取当前WiFi信息	WiFi 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00077	读取敏感数据 (短信、通话记录等)	信息收集 短信 通话记录 日历	升级会员: 解锁高级权限
00072	将 HTTP 输入流写入文件	命令 网络 文件	升级会员: 解锁高级权限
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	升级会员: 解锁高级权限
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	升级会员: 解锁高级权限
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令 网络	升级会员: 解锁高级权限
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络 命令	升级会员: 解锁高级权限
00054	从文件安装其他APK	反射	升级会员: 解锁高级权限
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	升级会员: 解锁高级权限
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员: 解锁高级权限
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	升级会员: 解锁高级权限
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络 命令	升级会员: 解锁高级权限
00040	发送短信	短信	升级会员: 解锁高级权限
00192	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员: 解锁高级权限
00202	打电话	控制	升级会员: 解锁高级权限
00203	将电话号码放入意图中	控制	升级会员: 解锁高级权限
00062	查询WiFi信息和WiFi Mac地址	WiFi 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00042	查询WiFi BSSID及扫描结果	信息收集 WiFi	升级会员: 解锁高级权限
00116	获取当前WiFi MAC地址并放入JSON中	WiFi 信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00076	获取当前WiFi信息并放入JSON中	信息收集 WiFi	升级会员: 解锁高级权限
00082	获取当前WiFi MAC地址	信息收集 WiFi	升级会员: 解锁高级权限
00056	修改语音音量	控制	升级会员: 解锁高级权限
00025	监视要执行的一般操作	反射	升级会员: 解锁高级权限

00150	通过互联网发送 IMSI	手机	升级会员: 解锁高级权限
00083	查询IMEI号	信息收集 电话服务	升级会员: 解锁高级权限
00049	查询短信发送者的电话号码	短信 信息收集	升级会员: 解锁高级权限

:::敏感权限分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	15/30	android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW android.permission.WAKE_LOCK android.permission.GET_TASKS android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.READ_PHONE_STATE android.permission.WRITE_SETTINGS android.permission.SEND_SMS android.permission.RECEIVE_SMS android.permission.READ_SMS android.permission.WRITE_SMS android.permission.READ_CONTACTS android.permission.VIBRATE android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED android.permission.RECORD_AUDIO android.permission.CAMERA
其它常用权限	10/46	android.permission.INTERNET com.android.launcher.permission.INSTALL_SHORTCUT android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.REORDER_TASKS android.permission.BLUETOOTH android.permission.BLUETOOTH_ADMIN android.permission.CHANGE_WIFI_STATE android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

🔍 域名检测

域名	状态	中国境内	位置信息
api.t.sina.com.cn	安全	是	IP地址: 106.63.15.10 国家: 中国 地区: 云南 城市: 昆明 纬度: 25.038891 经度: 102.718330 查看: 高德地图

www.myhostname.com	安全	否	IP地址: 172.67.189.136 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
graph.renren.com	安全	否	No Geolocation information available.
kf.tyread.com	安全	否	No Geolocation information available.
pic.tyread.com	安全	是	IP地址: 114.80.238.208 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.22453 经度: 121.468948 查看: 高德地图
client.tyread.com	安全	否	No Geolocation information available.
clientwap.tyread.com	安全	否	No Geolocation information available.
www.kaixin001.com	安全	否	No Geolocation information available.
payment.umpay.com	安全	否	No Geolocation information available.
ysrhjk.189read.com	安全	否	No Geolocation information available.
www.daisy.org	安全	否	No Geolocation information available.
upload.189qas.com	安全	否	No Geolocation information available.
open.e.189.cn	安全	是	IP地址: 42.123.76.87 国家: 中国 地区: 北京 城市: 北京 纬度: 39.907501 经度: 116.397102 查看: 高德地图
ysrhjk.huaxiazi.com	安全	是	IP地址: 39.105.172.216 国家: 中国 地区: 北京 城市: 北京 纬度: 39.907501 经度: 116.397102 查看: 高德地图
wapread.189.cn	安全	是	IP地址: 61.160.227.238 国家: 中国 地区: 江苏 城市: 常州 纬度: 31.783331 经度: 119.966667 查看: 高德地图

loopj.com	安全	否	<p>IP地址: 185.199.110.153 国家: 美国 地区: 宾夕法尼亚 城市: 加利福尼亚 纬度: 40.065647 经度: -79.891724 查看: Google 地图</p>
yixin.im	安全	是	<p>IP地址: 42.123.76.87 国家: 中国 地区: 广东 城市: 广州 纬度: 23.127361 经度: 113.264572 查看: 高德地图</p>
share.renren.com	安全	是	<p>IP地址: 120.135.12.124 国家: 中国 地区: 北京 城市: 北京 纬度: 39.907501 经度: 116.397102 查看: 高德地图</p>
tingshu.189.cn	安全	是	<p>IP地址: 117.35.69.237 国家: 中国 地区: 江苏 城市: 无锡 纬度: 31.569349 经度: 120.288788 查看: 高德地图</p>
t.sina.com.cn	安全	是	<p>IP地址: 49.7.37.75 国家: 中国 地区: 北京 城市: 北京 纬度: 39.907501 经度: 116.397102 查看: 高德地图</p>
upload.api.weibo.com	安全	是	<p>IP地址: 49.7.37.107 国家: 中国 地区: 北京 城市: 北京 纬度: 39.907501 经度: 116.397102 查看: 高德地图</p>
wlan.ct10000.com	安全	否	No Geolocation information available.
wap.tyread.com	安全	否	No Geolocation information available.
t.163.com	安全	是	<p>IP地址: 45.253.117.101 国家: 中国 地区: 广东 城市: 广州 纬度: 23.127361 经度: 113.264572 查看: 高德地图</p>

eco-api.meiqia.com	安全	是	IP地址: 114.117.133.42 国家: 中国 地区: 北京 城市: 北京 纬度: 39.907501 经度: 116.397102 查看: 高德地图
www.idpf.org	安全	否	IP地址: 172.67.174.10 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图
api.weibo.com	安全	是	IP地址: 106.63.15.10 国家: 中国 地区: 云南 城市: 昆明 纬度: 25.038891 经度: 102.718330 查看: 高德地图
api.renren.com	安全	是	IP地址: 120.733.12.124 国家: 中国 地区: 北京 城市: 北京 纬度: 39.907501 经度: 116.397102 查看: 高德地图

URL链接分析

URL信息	源码文件
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.bitcandies.com/ • http://www.wookmark.com/image/361748 • http://www.pinterest.com/pin/96827460712534515/ • http://www.wookmark.com/image/360671/chanel-on • http://www.wookmark.com/images/original/360602_wookmark.jpg • https://www.behance.net/gallery/0AUTHIER-NOLET-ARCHITECT-FIRM/12769563 • http://www.wookmark.com/images/thumbs/361577_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360378_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/361089_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360671_wookmark.png • http://www.wookmark.com/images/original/360344_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360795_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360766_wookmark.jpg • http://kiffriyere.tumblr.com/page/2 • http://www.wookmark.com/image/360351/diy-pincushion-from-a-jar-diy-projects-usefuldiy-com • http://dribbble.com/shots/1365754-Mission-Control-Poster • http://www.wookmark.com/images/original/360516_wookmark.png • http://www.wookmark.com/image/360602 • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360726_wookmark.jpg • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152119101619561&set=a.174897554560.115775.139467854560&type=7&permPage=1 • http://www.wookmark.com/images/original/360668_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/image/360754/5f0ef5cb4496dc889e1fe3661a653a9a-jpg-640-960 • http://www.behance.net/gallery/lllusive/5339085 • http://www.wookmark.com/image/360720/mission-control-poster-by-ronald-ferree • http://www.wookmark.com/images/original/360764_wookmark.jpg 	

- http://www.wookmark.com/images/original/361203_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361743_wookmark.jpg
- <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152118384163270&set=pb.276724268269.-220752000.1389021250.&type=3&theater>
- http://www.wookmark.com/images/original/361061_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360951_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360951/9e47a7a3389ba08dfe77be82c59502aa-jpg-image-jpeg-540-894-pixels-redimensionn-e-72>
- <http://marks.burocratik.com/post/72010365258>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360397_wookmark.jpg
- <http://designspiration.net/image/4912553751/>
- <http://www.usefuldiy.com/diy-chicken-broccoli-braid/>
- http://www.wookmark.com/images/original/360652_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360643>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360885_wookmark.jpg
- <http://www.blacktie.co/2013/10/spot-freelance-agency-theme/>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360343_wookmark.png
- <http://www.pinterest.com/pin/35557333051659148/>
- <http://www.usefuldiy.com/interesting-wall-clock-idea/>
- http://www.wookmark.com/images/original/360397_wookmark.jpg
- <http://www.pinterest.com/pin/359021401516453230/>
- http://www.wookmark.com/images/original/360620_wookmark.jpg
- <http://maudt.deviantart.com/art/Cleopatra-283673102>
- http://www.wookmark.com/images/original/360826_wookmark.png
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360796_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360378/cleopatra-by-maudt>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361508_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361089_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361203_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/361088/pinterest>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360728_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/original/360351_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360620/gy-asztal-tv>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360643_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360744/serdar-soyal>
- <http://www.wookmark.com/image/361449/corporate-identity-2b-bio-beauty-on>
- <http://www.blacktie.co/2013/10/kelvin-resume-theme/>
- <http://www.wookmark.com/image/360796/timeline-photos>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361449_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/original/360593_wookmark.gif
- http://www.wookmark.com/images/original/360986_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360671_wookmark.png
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360378_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/original/361350_wookmark.jpg
- <http://tumblr.shockblast.net/post/72092347247>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360764_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/361089/pattern-in-islamic-art-gp-b-038-textures>
- http://www.wookmark.com/images/original/361092_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360721/amazing-nail-design-creations-diy-projects-usefuldiy-com>
- <http://www.wookmark.com/image/360765/m-tro-camera-on>
- <http://www.wookmark.com/image/361508/timeline-photos>
- <http://www.pinterest.com/pin/3533243514688401/>
- <http://www.humaan.com.au/work/identitywa/>
- <http://www.wookmark.com/image/361112/iphone-5-wallpapers-photo-pattern>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361198_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360602_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360668_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/361092/pattern-in-islamic-art-gp-b-038-textures>
- http://www.wookmark.com/images/original/360726_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361092_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360652_wookmark.jpg
- <http://www.pinterest.com/pin/544020829959664431/>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361350_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361088_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360748_wookmark.jpg

- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361061_wookmark.jpg
- <https://www.behance.net/gallery/M-Tro-Camera/12324573>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360780_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/361048/9e47a7a3389ba08dfe77be82c59502aa-jpg-image-jpeg-540-894-pixels-redimensionn-e-72>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360744_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360682_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/361203/9e47a7a3389ba08dfe77be82c59502aa-jpg-image-jpeg-540-894-pixels-redimensionn-e-72>
- <http://www.wookmark.com/image/360885/web-graphic-design-ui-layout-fashion-e-commerce-inspiration-de>
- http://www.wookmark.com/images/original/361449_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/original/361048_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360728/gauthier-nolet-architect-firm-on>
- <http://serdarsoyal.blogspot.jp/>
- <http://www.wookmark.com/image/360764/m-tro-camera-on>
- <http://www.pinterest.com/pin/13862711326965665/>
- <http://www.wookmark.com/image/360344/b-romarks-arstype-ars-maquette-features-in-this>
- <http://forums.3dtotal.com/showthread.php?t=122334>
- http://www.wookmark.com/images/original/360643_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/original/360796_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/original/360721_wookmark.jpg
- <http://github.com/bitcandies/upload5>
- <http://www.wookmark.com/image/360397/phillennium-philipp-zurmoehle-design-portfolio-design-spiration>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360351_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360343/b-romarks-type-lover-olav-weiken-by-thorbj-rn-gudnas-on>
- http://www.wookmark.com/images/original/360343_wookmark.png
- <http://www.wookmark.com/image/360652/bruno-miranda-illustration-20-jpg-image-jpeg-610-736-pixels-redimensionn-e-87>
- <http://www.pinterest.com/pin/169448004703958397/>
- http://www.wookmark.com/images/original/361088_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360721_wookmark.jpg
- http://masokayour.blogspot.co.uk/2012_04_01_archive.html
- <http://www.wookmark.com/image/360780/friday-dopamine-dump-36-photos-thecivv>
- <http://www.wookmark.com/image/360769/diy-chicken-broccoli-braid-diy-projects-usefuldiy-com>
- http://www.wookmark.com/images/original/360342_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/361061/riman-rid-april-2012>
- http://www.wookmark.com/images/original/360795_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360555/looking-back-at-yan-naschimbane-s-beautiful-and-deceptively-simple-illustrations-the-fox-is-black>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360620_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360748/forma-on>
- <http://www.wookmark.com/image/360826/spot-freelance-agency-theme-black-tie-free-handsome-bootstrap-themes>
- http://www.wookmark.com/images/original/360744_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360344_wookmark.jpg
- <http://www.usefuldiy.com/diy-pincushion-from-a-jar/>
- <http://marksandcrutk.com/post/72205635695/type-lover-olav-weiken-by-thorbj-rn-gudnason>
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360828_wookmark.png
- <https://www.behance.net/gallery/FOR-1A/13044483>
- <http://www.wookmark.com/image/360711/interesting-wall-clock-idea-diy-projects-usefuldiy-com>
- <http://www.wookmark.com/image/360682/db0cb53bd684cb43b4e0e7a7a3ef4221-jpg-image-jpeg-500-750-pixels-redimensionn-e-85>
- <http://www.pinterest.com/pin/436778863832331231/>
- http://www.wookmark.com/images/original/360353_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/360766_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/thumbs/361048_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/original/361743_wookmark.jpg
- http://www.wookmark.com/images/original/360598_wookmark.jpg
- <http://www.wookmark.com/image/360795/identitywa-humaan-design-websites-and-digital-solutions-for-humans>
- <http://www.wookmark.com/image/360668/bruno-miranda-illustration-20-jpg-image-jpeg-610-736-pixels-redimensionn-e-87>
- <http://www.wookmark.com/image/360342/b-romarks>

自研引擎

<ul style="list-style-type: none"> • http://www.wookmark.com/images/original/361198_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/image/360986/9e47a7a3389ba08dfe77be82c59502aa-jpg-image-jpeg-540-894-pixels-redimensionn-e-72 • http://www.wookmark.com/images/original/361112_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360342_wookmark.jpg • http://www.pinterest.com/pin/86342517830154098/ • http://www.wookmark.com/images/original/361517_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360728_wookmark.jpg • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152119295934561&set=a.174897554560.115775.139467854560&type=1 • http://www.wookmark.com/image/360828/kelvin-resume-theme-black-tie-free-handsome-bootstrap-themes • http://www.wookmark.com/image/361350/new-sci-fi-gallery-image-by-omidtak-3dtotal-forums • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360598_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360765_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360720_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360765_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360720_wookmark.jpg • http://www.tumblr.com/dashboard • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360595_wookmark.gif • http://www.wookmark.com/image/360766/m-tro-camera-on • http://www.wookmark.com/images/original/360682_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/image/360598/illusive-on • http://www.tumblr.com/likes/page/172 • http://www.wookmark.com/images/original/361508_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360711_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/thumbs/361112_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360748_wookmark.jpg • https://www.behance.net/gallery/Corporate-Identity-2b-Bio-Beauty/7808999 • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360353_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360754_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360828_wookmark.png • http://www.wookmark.com/images/original/360711_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/image/361198/9e47a7a3389ba08dfe77be82c59502aa-jpg-image-jpeg-540-894-pixels-redimensionn-e-72 • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5785168955372580&set=a.243789142313570.60009.229663033775981&type=1&theater • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360764_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360765_wookmark.jpg • http://www.behance.net/gallery/Chanel/13180543 • http://stephaniehmchang.tumblr.com • http://marks.burocratik.com/post/72205711068/arstype-ars-maquette-features-in-this • http://www.wookmark.com/images/original/360885_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360826_wookmark.png • http://www.thefoxisblack.com/2014/01/03/looking-back-at-yann-nascimbenes-beautiful-and-deceptively-simple-illustrations/ • http://www.wookmark.com/image/360726/gauthier-poit-architect-firm-on • http://www.wookmark.com/images/original/360951_wookmark.jpg • http://thechive.com/2014/01/03/friday-dopamine-dump-36-photos-20/ • http://www.inspirationde.com/image/2093/ • http://www.wookmark.com/image/360995/shockblast-x-tumblr • http://www.wookmark.com/image/360516/simple-life • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360986_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/images/original/360769_wookmark.jpg • http://www.pinterest.com/pin/93023729362866850/ • http://www.wookmark.com/images/original/360780_wookmark.jpg • http://www.wookmark.com/image/361517/killfrisyer-men-s-hair • http://www.wookmark.com/images/thumbs/360516_wookmark.png • http://www.pinterest.com/pin/157555686937256452/ • http://www.pinterest.com/pin/247346204508556182/ • http://www.usefuldiy.com/amazing-nail-design-creations/ 	
<ul style="list-style-type: none"> • http://open.e.189.cn/api/account/getuserinfo.do 	<p>com/lectek/android/sfreader/f/h.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> • javascript>window.android.setsmscode 	<p>com/lectek/android/sfreader/ui/tz.java</p>

<ul style="list-style-type: none"> • http://client.tyread.com:8080 • 10.118.156.56 	com/lectek/android/sfreader/f/n.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.renren.com/restserver.do 	com/lectek/android/e/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • 127.0.0.1 	com/c/a/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.renren.com/restserver.do • http://graph.renren.com/renren_api/session_key 	com/lectek/android/e/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • 127.0.0.1 	com/c/a/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.renren.com/restserver.do 	com/lectek/android/e/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript>window.android.pulldownreload 	com/lectek/android/sfreader/ui/wq.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://ysrhjk.189read.com/ • 10.0.0.200 	com/lectek/android/sfreader/f/p.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://61.130.247.177:80/readplatform_drm/authenticate 	com/lectek/android/sfreader/f/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • 1.2.9.6 	com/lectek/android/sfreader/f/h/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.118.156.56 	com/lectek/android/sfreader/f/j.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.0.0.172 • 10.0.0.200 	com/lectek/android/sfreader/f/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://open.t.qq.com/cgi-bin/access_token • https://open.t.qq.com/cgi-bin/request_token • https://open.t.qq.com/cgi-bin/authorize 	com/lectek/android/sfreader/presenter/e/n.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.t.sina.com.cn/statuses/upload.json 	com/lectek/android/sfreader/presenter/e/v.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://eco-api.meiqia.com/dist/standalone.html?end=2049 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.renren.com/restserver.do 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/b/f.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://wapread.189.cn • https://open.t.qq.com/cgi-bin/oauth2/access_token?client_id=%s&client_secret=%s&redirect_uri=%s&grant_type=authorization_code&code=%s 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/b/k.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript>window.android.setorderresult 	com/lectek/android/sfreader/ui/ua.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://61.130.247.175:8080 • http://61.130.247.180:9501 • http://ysrhjk.huaxiazi.com/ • http://ysrhjk.189read.com/ • http://61.130.247.175:8080/portalapi/portalapi 	com/lectek/android/sfreader/comm/Constant.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://wapread.189.cn 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/b/i.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.idpf.org/2007/opf 	b/a/a/b/g.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.idpf.org/2007/opf 	b/a/a/b/h.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://api.weibo.com/2/ • http://wapread.189.cn • https://upload.api.weibo.com/2/ • https://api.weibo.com/oauth2/authorize 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/c/v.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx/ 	b/a/a/b/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://wapread.189.cn:8080/s/?u=1019 	com/lectek/android/sfreader/ui/aym.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://118.85.194.4:8083/iapsms/ws/v3.0.1/sp/validate • http://118.85.194.4:8083/iapsms/ws/v3.0.1/sp/billing • http://118.85.194.4:8083/iapsms/ws/v3.0.1/sp/refreshverifycode 	com/ffcs/inappplib/Pay_Helper.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://wapread.189.cn • https://open.t.qq.com/cgi-bin/oauth2/authorize?client_id=%s&response_type=code&redirect_uri=%s 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/c/w.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://graph.renren.com/oauth/login_success.html 	com/lectek/android/sfreader/ui/amg.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://upload.189qas.com/statisgether/androidgzipencodegether.html 	com/eshore/network/d/z.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://upload.189qas.com/statisgether/idblank.html?idtype=imsi-sha1&id= 	com/eshore/network/d/h.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://wapread.189.cn 	com/lectek/android/sfreader/ui/WeiboEngineActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://wap.tyread.com/androidclient_fl_pindaolanmu.action?channelname=%s&catalogid=%s&catalogname=%s • http://wap.tyread.com/androidclient_fl_pindao.action?channelname=%s • http://wapread.189.cn:8082/consultation/index.aspx?wd= 	com/lectek/android/sfreader/util/y.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://wlan.ct10000.com/ • javascript:window.android.refreshpage 	com/lectek/android/sfreader/ui/BaseWebViewActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://graph.renren.com/oauth/login_success.html • http://graph.renren.com/renren_api/session_key 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/b/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://graph.qq.com/oauth2.0/me?access_token=%s 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/b/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://graph.qq.com/t/add_t • https://graph.qq.com/user/get_user_info?access_token=%s&oauth_consumer_key=%s&openid=%s&format=json 	com/lectek/android/sfreader/comm/a/b/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://upload.189qas.com/statisgether/androidgzipencodegether.html 	com/eshore/network/d/i.java
<ul style="list-style-type: none"> • file:///ocf-root 	com/lectek/a/a/f/a/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://open.t.qq.com/api/t/add_p • http://open.t.qq.com/api/friends/add • http://open.t.qq.com/api/user/info • https://open.t.qq.com/api/t/add 	com/lectek/android/h/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://api.weixin.qq.com/sns/oauth2/access_token?appid= • https://api.weixin.qq.com/sns/userinfo?access_token= 	com/lectek/android/sfreader/weixin/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://tingshu.189.cn/s/?u=1069 	com/lectek/android/sfreader/ui/azl.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://graph.renren.com/oauth/authorize? • https://graph.renren.com/oauth/authorize • http://graph.renren.com/oauth/login_success.html 	com/lectek/android/sfreader/ui/RenrenLoginActivity.java

<ul style="list-style-type: none"> • http://www.baidu.com/ • javascript:window.android.sharewxysuccess • javascript:window.android.registercallback • javascript:window.android.sharewxysfail • javascript:window.android.setqentercheck 	com/lectek/android/sfreader/ui/CommWebView.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.0.0.172 • 10.0.0.200 	com/lectek/android/a/s.java
<ul style="list-style-type: none"> • 2.0.0.9 	com/eshore/network/a/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://api.t.sina.com.cn/statuses/update.json 	com/lectek/android/sfreader/presenter/et.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.myhostname.com/2009/datablock 	com/lectek/a/w/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://wlan.ct10000.com/ 	com/lectek/android/sfreader/ui/CommonWebView.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://115.239.135.2:8099 • http://61.130.247.180:9578 	com/lectek/android/sfreader/f/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://t.sina.com.cn/ • http://t.163.com/article/user/checklogin.do?link=http://wap.189read.com&source= • http://share.renren.com/share/buttonshare.do?link=http://wap.189read.com&title= • http://www.kaixin001.com/repaste/share.php?url=http://wap.189read.com&rcontent= 	com/lectek/android/sfreader/ui/WeiboActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://open.t.qq.com/cgi-bin/access_token • https://open.t.qq.com/cgi-bin/request_token • https://open.t.qq.com/cgi-bin/authorize 	com/lectek/android/sfreader/presenter/et.java
<ul style="list-style-type: none"> • 127.0.0.1 	com/lectek/android/transfer/b/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://pingma.qq.com:80/mstat/report/ • http://pingma.qq.com:80 	com/tencent/mid/a/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.0.0.172 • 10.0.0.200 • http://pingmid.qq.com:80/ 	com/tencent/mid/util/Util.java
<ul style="list-style-type: none"> • 61.130.247.180 • http://wap.tyread.com 	com/tyread/sfreader/d/ag.java
<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">本報告由南明離火移動安全分析平台生成</p>	

- <http://clientwap.tyread.com/memberssystem/home.action>
- http://wap.tyread.com/cms/client_wap/rules/members.jsp
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/paihang.action?rankchannelid=%s&tiprank=1>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/paihang.action?rankcontrolid=%s&rankname=%s&channelcode=%s&tiprank=1>
- http://clientwap.tyread.com/androidfive/fl_mianfei.action?channelcode=%s&catalogid=%s
- http://clientwap.tyread.com/forandroidclient_alipay_tofrom.action
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/biaoqianlist.action?markid=%s&listname=%s>
- <http://clientwap.tyread.com/newuserfreezezone/home.action>
- <http://clientwap.tyread.com>
- http://clientwap.tyread.com/forclient_contact.action?clientversion=
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/zhekouzhuangqv.action?channelcode=%s&type=%s>
- <http://clientwap.tyread.com/newregistration/home.action?phonenum=>
- <http://kf.tyread.com/forum.php?mod=guide&view=hot&mobile=2&clientfrom=1>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/activity.action?channelcode=%s>
- http://clientwap.tyread.com/forclient_jifenxize.action
- http://clientwap.tyread.com/client_alipay_alipayinput.action?sosx=
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/paihang.action?rankchannelid=%s&rankcatalogname=%s&tiprank=1>
- http://clientwap.tyread.com/androidfive/fl_zuixin.action?channelcode=%s&catalogid=%s
- <http://wap.tyread.com/jifen/autologin.action>
- http://clientwap.tyread.com/forclient_jifendetail.action?xtype=1
- <http://wap.tyread.com/swordsmennovel.action>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/pinpai.action>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/faxian.action>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/zhuangqv.action?channelcode=%s>
- http://clientwap.tyread.com/forclient_sms_recharge.action
- http://clientwap.tyread.com/forclient_jifendetail_new.action?tourl=all&
- http://clientwap.tyread.com/androidfive/fl_tujian.action?channelcode=%s&catalogid=%s
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/hbbaoyue.action>
- http://clientwap.tyread.com/forclient_help.action?from=android
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/baoyuecontentinfor.action?monthproductid=%s>
- http://clientwap.tyread.com/forclient_jifendetail_new.action?
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/zhuantibooklist.action?specialid=>
- <http://clientwap.tyread.com/newregistration/home.action>
- http://clientwap.tyread.com/forclient_experienclist.action
- http://clientwap.tyread.com/forclient_recharge_history.action
- http://clientwap.tyread.com/forandroidclient_wap_alipay_tofrom.action
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/baoyueist.action?channelcode=%s>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/zhuantibooklist.action?specialid=%s&specialname=%s>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/fenlei.action?channelcode=%s>
- http://clientwap.tyread.com/androidfive/fl_changxiao.action?channelcode=%s&catalogid=%s
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/xilie.action?seriesid=>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfour/>
- <http://wap.tyread.com/tosign.action>
- http://clientwap.tyread.com/forclient_score_readjifen.action
- http://clientwap.tyread.com/client_yzfindex.action?type=1&sosx=
- http://wap.tyread.com/declaration_service_page.action?curpage=1&xtype=1
- <http://clientwap.tyread.com/newuserfreezezone/home.action?phonenum=>
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/zhuantibooklist.action>
- <http://clientwap.tyread.com/qdservice/apprecommend.action?tyyddownloadtype=apk&qdid=>
- http://clientwap.tyread.com/androidfive/fl_filter.action?catalogid=
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/mianfei.action?channelcode=%s>
- http://clientwap.tyread.com/androidfive/fx_zhuantilist.action?type=%s&channelcode=%s
- http://clientwap.tyread.com/forclient_recharge_center.action
- <http://clientwap.tyread.com/androidfive/jingxuan.action?channelcode=%s>
- <http://wap.tyread.com/jifen/jfrule.action>

com/tyread/sfreader/d/h.java

<ul style="list-style-type: none"> • 10.118.156.56 	com/tyread/sfreader/http/a/h.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://pic.tyread.com:8082/content_t1arctb_eb1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1emytbk_v1ryointq_124x165.jpg • http://61.130.247.183/content/pic/100000226485899.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1ocetbycg1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t13mjt7hg1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1fvatbyyt1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1i.vtb4kt1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1zxtbbd41ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1qchtbkhv1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1zcytbywb1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1fcdtbqlp1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1p6xtbsjg1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1rcytbyab1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1vaztbche1ryointq_124x165.jpg • http://pic.tyread.com:8082/content_t1emytbk_v1ryointq_124x165.jpg 	com/tyread/sfreader/ui/widget/IntroSelectCategoryView.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://loopj.com/android-async-http 	com/umpay/huafubao/b/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/wx/verifycode.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/pay/wxhforder.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/pay/wxsign.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/wx/wxorder.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/pay/wxversionupdate.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/wx/clientuser.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/wx/clienterror.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/wx/verifypay.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/pay/wxqueryorder.do • http://payment.umpay.com/hfwebbusi/pay/wxorder.do 	com/umpay/huafubao/c/g.java
<ul style="list-style-type: none"> • 5.2.3.1 	d/a/gy.java
<ul style="list-style-type: none"> • 10.0.0.172 	d/a/gz.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://yixin.im/ 	im/yixin/sdk/api/i.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://wap.tyread.com/d • http://wap.tyread.com:8080/jb/audiodelail.aspx?id=%1\$s&sr=1 • http://wap.tyread.com/gobookinfo.action?bookid=%1\$s&sr=1 	自研引擎-S

第三方SDK

SDK名称	开发者	描述信息
讯飞 SDK	科大讯飞	讯飞开放平台作为全球首个开放的智能交互技术服务平台, 致力于为开发者打造一站式智能人机交互解决方案。
支付宝 SDK	Alipay	支付宝开放平台基于支付宝海量用户, 将强大的支付、营销、数据能力, 通过接口等形式开放给第三方合作伙伴, 帮助第三方合作伙伴创建更具竞争力的应用。
腾讯开放平台	Tencent	腾讯核心内部服务, 二十年技术沉淀, 助你成就更高梦想。
File Provider	Android	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类, 它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。

追踪器

名称	类别	网址
Tencent Stats	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/116
Umeng Analytics		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/119

密钥凭证

可能的密钥
个推-推送服务的=> "PUSH_APPSECRET": "FEbl3TTMde8uPvLSH3pe23"
个推-推送服务的=> "PUSH_APPID": "SnJnZuu7FC7XvJ2cuDgEe6"
个推-推送服务的=> "PUSH_APPKEY": "QmCk58h2yAcm1lzcORG6"
d6fc3a4a06adbde89223b
5081cc4ce1084b25b16562bbaed031ff
bfaf520de6aa51e2aafbd668fc9ff5a5
5388387556240b7bc200e30
efedc24fecde128aa9161
174a97f70ea4a09abc37551c8293991b
01439525125f4faaa6e7dabad31ef21d
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890
SENNGR0mdamKHhTMMmAuOA7UBc5etA
4kU71IN96TUomD1vOU9lgj9U+kKmxDPLVM+zzjst5U=
iiKVs3FGzEQ23RaD1JIHsSWSI5Z26m2hX3gO51mH3ag=

XwYp8WL8bm6S4wu6yEYmLGyARRRJDlHxCBdk3CiNZTwGoj1bScVZEeVp9vBiilsgwDtqZHP8QLoFM6o6MRyJW8QqyrZBI654mqoUk5SOLDyzordzOU5 QhYguEJh54q3K1KqMEXpdEQJjs1Urqjm2s4jgPfcZ4hMuljAMRrEQUA7FeoqWMJOWghLcPVlEQ8PLzAcaKidybmwhvNAxlyKRpbZlCdJjNCcUvsJVvyzE A9VUIaHkIAj62lpA3EE3H
6A898E3EFD775A809E86A3C168F36B8C02596740DCCC1FAC
6X8Y4XdM2Vhvn0KfzcEatGnWaNU=
CG28kWO4dITPh4l0ITxqg4GFzgPTJ7S36gcEeh7ZSt47Nft/jjRinSUKmSfUXM0LY+z+IQY2lAqY
h2MM4EkmHew/b3hSvjwW397qP2xkLSy3jLMwiOtZRP5BJ75cdWLCUBypwIDAQAB
5fa54e64d4840132d274dc64e7a2fbbd
SVtbZ8hex4Uf06RzbgHfm1h8pPv4JgLB
MIGfMAOGCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDXmZMJQrkoOm4QvKUOmBZGf1+cuSlSz2ugEWrQ
c55d7d7f48374aad942781c58633bc3c
30820295308201fea00302010202044b4ef1bf300d06092a864886f70d010105050030818d310b300900025504061302434e3110300e060355040813074 265694a696e673110300e060355040713074265694a696e67312c302a060355040a132353696e612e436f6d20546563686e6f6c6f677920284368696e61 2920436f2e204c7464312c302a060355040b132353696e612e436f6d20546563686e6f6c6f677920284368696e612920436f2e204c74643020170d313030 3131343130323831355a180f32303630303130323130323831355a30818d310b300906035504061302434e3110300e060355040813074265694a696e67 3110300e060355040713074265694a696e67312c302a060355040a132353696e612e436f6d20546563686e6f6c6f677920284368696e612920436f2e204c 7464312c302a060355040b132353696e612e436f6d20546563686e6f6c6f677920284368696e612920436f2e204c74643020170d3130303130323831355a 0101050003818d00308189028181009d367115bc206c86c237bb56c8e90331118c965091f051b28d1aa8e42b5eb4413657635b44786ea7e85d451a12a8 2a331fcd99c48717922170b7fc9bc1040753c0d38b4cf2b22094b1df7c55705b0981441e75913a1a8bd2bc591aa729a1013c277c01c98cbec7da5ad777 8b2fad62b85ac29ca28ced588638c98d6b7df5a130203010001300d06092a864886f70d010105050003818d00ad4b4c4dec800bd8fd2991adfd70676fc e8ba9692ae50475f60ec468d1b758a665e961a3aedbec9fd4d7ce9295cd83f5191c441a065689d9820fae1bb7c4a4c4635f5ba1293f6da4b72ed32fb87 95f736a20c95cda776402099054fcefb4a1a558664ab8d637288fecb9a95087a907fc1fe2b1ae5a0dc954ec831c0bea4
03a976511e2cbe3a7f26808fb7af3c05
6b67019885dc4d72b786ddb15b451a9a
937e50513c18efbeb5c6b5fac778bace
3082030d308201f5a003020102020401cc2ba1301d06092a864886f70d0101050500307310b30090603550406130255533110300e060355040a130741 6e64726f6964311630140603550403130d416e64726f6964204465617467301e170d3133303231373232333431305a170d343330323130323233343130 5a3037310b30090603550406130255533110300e060355040a1307416e64726f6964311630140603550403130d416e64726f69642044656275673082012 2300d06092a864886f70d01010505003082010f003082010a02320110a986894ad9e5faad066d576366d07bb7ab37ad97bb1691b01786d4a37202e7b 71115a18392daef2639d8aa6d7c3cc258c0ab75d006f34bc0173bc63000c143843a8ef6ceda0f1de4426fab56c92a59e92d45874831746d39f8982ff89c6 74d286287b2d749cccd04ce117ac89ffb574a1da7d0018868052adfabef3b03bfe01cdb2e1452e9849f3269378d291bb7525b2f02d0a68725ab1237fd09 d3c7e24746160b6a10554c781a09cd2aaec98bcff2cc9016baab82bba79a14299593a543523bb1f327a56947908300b5713b6dd490bc7339d661bd35 6f2d4c453b78074974b48fd1c5b4ea48e3cb8603ef3c0c0dfbf1e3bc2b9d7cb6505f9861b49150203010001a321301f301d0603551d0e041604147f7ead0 59498d489e43e10c1a3a81a57798aa205300d06092a864886f70d010105050003820101007b650f42089d53e4486c4f0f0eb0fcd466aecd52cf9ce1af4b b48e540031e31cd70dc153173b823951882b8c1790b7eb8f735deb222e070588498d03fd150777a82c9ff0cc8b4f6f98cb8ee219fc816fcbea1969055 a913e0b7c10fa6a9dfeefc5cb79c88c3420bb25bb7823610fdc48398b42486b0797d15ac4275138d7a4c7aa49f907efd80c26f3e498492d633dbb1b86 6ac1fa42a9eedd27b9512d2cb1850e07e9021c0b2842d2a52c5216b927ed5267876ace7c6b737c05740c623f24cff28c9b23a514bc0daa510d25c646b5 c45bf3c5af16d176eb9f454d1ef611aae461cb8fb3ed01baf9017cda4801bd99d2bf3ef327a4ba7b7a0dc517
3082019f30820108a0030201020450d3f283300d06092a864886f70d010105050030133111300f060355040313086368696e6174656c3020170d31323 1323231303532343139bc160f32303632313230393035323431395a30133111300f060355040313086368696e6174656c30819f300d06092a864886f70d 0101050003818d00308189028181009ec811f81e259d74109087d546a6b5cf0d4372a5c095c3de42db8dad608698b89885d0afed6b1fb8188eec5a51 dc086e7a9ef00a2071ec92586a8faf9a3587a98d09a6e45bb3858f4a3ff1052140fa3ece902518baf1935351a822eae166825b31f09fb0f25cd96fe3ee7b 6b3f0d6fa2012c0a1001af481097325a7f0c442b0203010001300d06092a864886f70d010105050003818100776f185197eb6f104a81269ac79d9f9aa02e5 70d535ee5082e9838a816eccc344fe70b222ec1a7ccb2c3d5ca9331d305f0925c2b111eebecdc42adbd34c85e1f1eb636c2589fcafe23d63ac48bbce8f0 ac0ddb13d72bbe13ee2273a18a7844365102d6395eebf266a263c8b3ca8196bfd97375534d22b5be5a8a13c08ea8

免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成

本报告由南明离火移动安全分析平台生成
本报告由南明离火移动安全分析平台生成