



## ANDROID 静态分析报告



FairMoney • v9.103.1

本报告由南明离火移动安全分析平台生成  
本报告由南明离火移动安全分析平台生成

分析日期: 2025-06-20 20:59:09

## i应用概览

文件名称:	FairMoney v9.103.1.apk
文件大小:	40.96MB
应用名称:	FairMoney
软件包名:	ng.com.fairmoney.fairmoney
主活动:	com.fairmoney.onboarding.OnboardingActivity
版本号:	9.103.1
最小SDK:	21
目标SDK:	35
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	48/100 (中风险)
跟踪器检测:	7/432
杀软检测:	3 个杀毒软件报毒
MD5:	dbc287b48a7ce7acf98a6b43ca017710
SHA1:	60eb30ee440e64a73e7bf5a8fd7334ad73e8488
SHA256:	ae65320b4174e68343fdfa88ba736ac1b09b4b08991103d3a77b84f4ac73cc369

## 分析结果严重性分布

🚨 高危	⚠️ 中危	i 信息	✓ 安全	🔍 关注
4	32	4	2	1

## 四大组件导出状态统计

Activity组件: 46个, 其中export的有: 9个
Service组件: 21个, 其中export的有: 2个
Receiver组件: 20个, 其中export的有: 6个
Provider组件: 8个, 其中export的有: 0个

## 应用签名证书信息

APK已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

v4 签名: False

主题: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android

签名算法: rsassa\_pkcs1v15

有效期自: 2017-10-05 09:46:18+00:00

有效期至: 2047-10-05 09:46:18+00:00

发行人: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android

序列号: 0x1378fb3af882177e4e1e6a509ef2285764a0d2e

哈希算法: sha256

证书MD5: b85924bf9e053b8deda2bb116be0a948

证书SHA1: ac08e79680a5aeab4bc663e4c685daa96a9465a2

证书SHA256: 4afdc52b0e172bad8fbe04d585449678b91ae843b39687ac40bf01dbae60855d

证书SHA512:

d74408cf98a327c8f958b863dcc933f7b33a2e3a878e0a9bac88a52a2f4e424ca33f35ba1bed7c67b7f01e76d1b159cdfa8b2935d98ec09e9f6a01e9a0d494c

公钥算法: rsa

密钥长度: 4096

指纹: 7b04cf733245e7035d7c914a5c72385d85f7594ce3fc7e8c2ef6df234d9df7cd

共检测到 1 个唯一证书

## 权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取手机状态和标识	允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号，是否正在通话，以及对方的号码等。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.READ_SMS	危险	读取短信	允许应用程序读取您的手机或 SIM 卡中存储的短信。恶意应用程序可借此读取您的机密信息。
android.permission.READ_CONTACTS	危险	读取联系人信息	允允许应用程序读取您手机上存储的所有联系人（地址）数据。恶意应用程序可借此将您的数据发送给其他人。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	获取精确位置	通过GPS芯片接收卫星的定位信息，定位精度达10米以内。恶意程序可以用它来确定您所在的位置。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.GET_ACCOUNTS	普通	探索已知账号	允许应用程序访问帐户服务中的帐户列表。
android.permission.READ_PHONE_NUMBERS	危险	允许读取设备的电话号码	允许读取设备的电话号码。这是READ PHONE STATE授予的功能的一个子集，但对即时应用程序公开。
android.permission.QUERY_ALL_PACKAGES	普通	获取已安装应用程序列表	Android 11引入与包可见性相关的权限，允许查询设备上的任何普通应用程序，而不考虑清单声明。

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行 时权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
com.google.android.gms.permission.AD_ID	普通	应用程序显示广告	此应用程序使用 Google 广告 ID，并且可能会投放广告。
android.permission.READ_CALENDAR	危险	读取日历活动	允许应用程序读取您手机上存储的所有日历活动。恶意应用程序可借此将您的日历活动发送给其他人。
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.USE_BIOMETRIC	普通	使用生物识别	允许应用使用设备支持的生物识别方式。
android.permission.READ_MEDIA_VISUAL_USER_SELECTED	危险	允许从外部存储 读取用户选择的 图像或视频文件	允许应用程序从用户通过权限提示照片选择器选择的外部存储中读取图像或视频文件。应用程序可以检查此权限以验证用户是否决定使用照片选择器，而不是授予对 READ_MEDIA_IMAGES 或 READ_MEDIA_VIDEO 的访问权限。它不会阻止应用程序手动访问标准照片选择器。应与 READ_MEDIA_IMAGES 和/或 READ_MEDIA_VIDEO 一起请求此权限，具体取决于所需的媒体类型。
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	危险	允许从外部存储 读取图像文件	允许应用程序从外部存储读取图像文件。
android.permission.READ_MEDIA_VIDEO	危险	允许从外部存储 读取视频文件	允许应用程序从外部存储读取视频文件。
android.permission.READ_MEDIA_AUDIO	危险	允许从外部存储 读取音频文件	允许应用程序从外部存储读取音频文件。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频，且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。
android.permission.USE_FINGERPRINT	普通	允许使用指纹	此常量在 API 级别 28 中已弃用。应用程序应改为请求 USE_BIOMETRIC
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知振动功能。
android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION	危险	获取后台定位权限	允许应用程序访问后台位置。如果您正在请求此权限，则还必须请求ACCESS COARSE LOCATION或ACCESS FINE LOCATION。单独请求此权限不会授予您位置访问权限。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过WiFi或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息，定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground，用于podcast播放（推送悬浮播放，锁屏播放）

android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	普通	开机自启	允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间，而且如果应用程序一直运行，会降低手机的整体速度。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_LOCATION	普通	允许前台服务与位置使用	允许常规应用程序使用类型为“location”的 Service.startForeground。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION	普通	允许应用程序访问广告服务归因	这使应用能够检索与广告归因相关的信息。这些信息可用于有针对性的广告目的。应用程序可以收集有关用户如何与广告互动的数据，例如点击或展示，以衡量广告活动的有效性。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID	普通	允许应用访问设备的广告 ID。	此 ID 是 Google 广告服务提供的唯一、用户可重置的标识符，允许应用出于广告目的跟踪用户行为，同时维护用户隐私。
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	普通	Google 定义的权限	由 Google 定义的自定义权限。
android.permission.REORDER_TASKS	危险	对正在运行的应用程序重新排序	允许应用程序将任务移至前端和后台。恶意应用程序可借此强行进入前端，而不受您的控制。
ng.com.fairmoney.fairmoney.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

## 可浏览 Activity 组件分析

ACTIVITY	INTENT
com.fairmoney.detailedlink	Schemes: @string/deeplink_scheme://, fairmoney_app://, Hosts: @string/deeplink_host, @string/deeplink_host_ai, open, @string/deeplink_host_adjust, Paths: /about, /address-verification, /request-location, /airtime-bills, /bank-account-details, /bank-account-create, /contact, /contact- ws, /fairmoney-cards, /faq, /fund, /home, /home/save, /home/save/more, /invite, /kyc-upgrade, /login, /manage-payment-methods , /privacy-policy, /profile, /recover-account, /send, /signup, /terms-and-conditions, /transactions, /transactions/latest, /transaction-d etails, /savings, /fairsave-deposit, /fairsave-withdraw, /fairlock, /fairlock/referrals-home, /fairlock-deposit, /fairlock-past-plans, /savi ng-home, /loan, /loan/apply, /loan/offers, /loan/manage, /loan/extend, /loan/top-up, /loan-history, /loan/repay, /loan/card-connec tion, /need_help, /loan/ineligibility, /bvn, /better-loans, /promised-loans, /loan/restructure, /loan/better-offers, /loan/agreement, /l oan/schedule, /flexi-credit/onboarding, /flexi-credit/manual-onboarding, /flexi-credit/home, /flexi-credit/withdrawal, /flexi-credit/re payment, /flexi-credit/manage, /learnmore, /raise-a-dispute, /manage-card, /savers_club_home,

net .op eni d.a pp aut h.R edi rec tUr iRe cei ver Act ivit y	Schemes: https://, Hosts: fairmoney.io, fairmoney.ai, Path Prefixes: /signup/bvn/completed,
--	---

## 🔒 网络通信安全风险分析

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

## 📄 证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 1 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用已使用代码签名证书进行签名。

## 🔍 Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 19 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用已启用明文网络流量 [android:usesCleartextTraffic=true]	警告	应用允许明文网络流量（如 HTTP、FTP 协议、DownloadManager、Media Player 等）。API 级别 27 及以下默认启用，28 及以上默认禁用。明文流量缺乏机密性、完整性和真实性保护，攻击者可窃听或篡改传输数据。建议关闭明文流量，仅使用加密协议。
2	应用数据允许备份 [android:allowBackup=true]	警告	该标志允许通过 adb 工具备份应用数据。启用 USB 调试的用户可直接复制应用数据，存在数据泄露风险。
3	Activity (com.fairmoney.home.HomeActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
4	Activity (com.fairmoney.deeplinks.DeepLinkActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。

5	Activity (net.openid.appauth.RedirectUriReceiverActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
6	Activity (androidx.compose.ui.tooling.PreviewActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
7	Broadcast Receiver (com.clevertap.android.sdk.pushnotification.fcm.CTFirebaseMessagingReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.c2dm.permission.SEND [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
8	Activity (io.okhi.android.okcollect.activity.OkHeartActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
9	Broadcast Receiver (io.okhi.android_background_geofencing.receivers.DeviceRebootBroadcastReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
10	Service (com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATION_NOTIFICATION [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
11	Activity (io.customer.messagingpush.activity.NotificationClickReceiverActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。

12	Broadcast Receiver (io.cus tomer.messagingpush.Cu stomerIOCloudMessaging Receiver) 受权限保护, 但 应检查权限保护级别。 Permission: com.google.a ndroid.c2dm.permission.S END [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
13	Broadcast Receiver (com. google.firebase.iid.Fireba seInstanceIdReceiver) 受 权限保护, 但应检查权限保 护级别。 Permission: com.google.a ndroid.c2dm.permission.S END [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
14	Service (androidx.work.im pl.background.systemjob. SystemService) 受权限 保护, 但应检查权限保护级 别。 Permission: android.perm ission.BIND_JOB_SERVICE [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核 查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互 ; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
15	Broadcast Receiver (andr oidx.work.impl.diagnostics. DiagnosticsReceiver) 受 权限保护, 但应检查权限保 护级别。 Permission: android.perm ission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权 限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并 与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
16	Activity (androidx.test.cor e.app.InstrumentationAct ivityInvoker\$BootstrapAct ivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
17	Activity (androidx.test.cor e.app.InstrumentationAct ivityInvoker\$EmptyActivity ) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
18	Activity (androidx.test.cor e.app.InstrumentationAct ivityInvoker\$EmptyFloatin gActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。

19	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
----	--	----	---

## 代码安全漏洞检测

高危: 3 | 警告: 11 | 信息: 3 | 安全: 2 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	<a href="#">应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息</a>	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
2	<a href="#">应用程序使用不安全的随机数生成器</a>	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
3	<a href="#">应用程序可以读取/写入外部存储器,任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据</a>	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-9	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
4	<a href="#">MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希</a>	警告	CWE: CWE-327: 使用了弱或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
5	<a href="#">IP地址泄露</a>	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP MASVS: MSTG-CODE-2	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>
6	<a href="#">文件可能包含硬编码的敏感信息,如用户名、密码、密钥等</a>	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M9: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	<a href="#">升级会员: 解锁高级权限</a>

7	<a href="#">此应用程序使用SSL Pinning 来检测或防止安全通信通道中的MITM攻击</a>	安全	OWASP MASVS: MST G-NETWORK-4	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
8	<a href="#">SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希</a>	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MST G-CRYPTO-4	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
9	<a href="#">此应用程序可能会请求root（超级用户）权限</a>	警告	CWE: CWE-250: 以不必要的权限执行 OWASP MASVS: MST G-RESILIENCE-1	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
10	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MST G-STORAGE-2	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
11	<a href="#">不安全的Web视图实现。可能存在WebView任意代码执行漏洞</a>	警告	CWE: CWE-749: 暴露危险方法或函数 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MST G-PLATFORM-7	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
12	<a href="#">如果一个应用程序使用WebView.loadDataWithBaseURL方法来加载一个网页到WebView，那么这个应用程序可能会遭受跨站脚本攻击</a>	高危	CWE: CWE-79: 在Web页面生成时对输入的数据转义处理不恰当（跨站脚本） OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MST G-PLATFORM-6	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
13	<a href="#">该文件是World Writable。任何应用程序都可以写入文件</a>	高危	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MST G-STORAGE-2	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
14	<a href="#">可能存在跨域漏洞。在WebView中启用从URL访问文件可能会泄漏文件系统中的敏感信息</a>	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MST G-PLATFORM-7	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>

15	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当 ('SQL注入') OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员: 解锁高级权限
16	此应用程序可能具有Root检测功能	安全	OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-1	升级会员: 解锁高级权限
17	应用程序使用带PKCS5/PKCS7填充的加密模式CBC。此配置容易受到填充oracle攻击。	高危	CWE: CWE-649: 依赖于混淆或加密安全相关输入而不进行完整性检查 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-3	升级会员: 解锁高级权限
18	此应用程序将数据复制到剪贴板。敏感数据不应复制到剪贴板，因为其他应用程序可以访问它	信息	OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-10	升级会员: 解锁高级权限
19	应用程序可以写入应用程序目录。敏感信息应加密	信息	CWE: CWE-276: 权限不正确 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员: 解锁高级权限

## 应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员: 解锁高级权限
00003	将压缩后的位图数据放入JSON对象中	相机	升级会员: 解锁高级权限
00063	隐式意图 (查看网页、拨打电话等)	控制	升级会员: 解锁高级权限
00005	获取文件的绝对路径并将其放入JSON对象	文件	升级会员: 解锁高级权限
00121	创建目录	文件命令	升级会员: 解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图 (查看网页、拨打电话等)	控制	升级会员: 解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员: 解锁高级权限
00001	初始化位图对象并将数据 (例如JPEG) 压缩为位图对象	相机	升级会员: 解锁高级权限
00016	获取设备的位置信息并将其放入JSON对象	位置信息收集	升级会员: 解锁高级权限
00036	从res/raw目录获取资源文件	反射	升级会员: 解锁高级权限

00023	从当前应用程序启动另一个应用程序	反射控制	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00079	隐藏当前应用程序的图标	规避	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络命令	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络命令	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00183	获取当前相机参数并更改设置	相机	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00013	读取文件并将其放入流中	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00004	获取文件名并将其放入 JSON 对象	文件信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00112	获取日历事件的日期	信息收集 日历	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00014	将文件读入流并将其放入 JSON 对象中	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00091	从广播中检索数据	信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00162	创建 InetAddress 对象并连接到它	socket	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00163	创建新的 Socket 并连接到它	socket	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00034	查询当前数据网络类型	信息收集 网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00130	获取当前WiFi信息	WiFi 信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00189	获取短信内容	短信	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00188	获取短信地址	短信	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00200	从联系人列表中查询数据	信息收集 联系人	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00187	查询 URI 并检查结果	信息收集 短信 通话记录 日历	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00201	从通话记录中查询数据	信息收集 通话记录	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00077	读取敏感数据（短信、通话记录等）	信息收集 短信 通话记录 日历	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>

00012	读取数据并放入缓冲流	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00009	将游标中的数据放入JSON对象	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00024	Base64解码后写入文件	反射 文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00128	查询用户账户信息	信息收集 账号	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00195	设置录制文件的输出路径	录制音视频 文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00064	监控来电状态	控制	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00199	停止录音并释放录音资源	录制音视频	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00198	初始化录音机并开始录音	录制音视频	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00194	设置音源（MIC）和录制文件格式	录制音视频	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00197	设置音频编码器并初始化录音机	录制音视频	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00007	Use absolute path of directory for the output media file path	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00196	设置录制文件格式和输出路径	录制音视频 文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00041	将录制的音频/视频保存到文件	录制音视频	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00038	查询电话号码	信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00067	查询IMSI号码	信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00098	检查网络是否已连接	网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00002	打开手机并拍照	相机	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00209	从最新渲染图像中获取像素	信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令 网络	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00033	查询IMEI号	信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00065	获取SIM卡提供商的国家代码	信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>

00132	查询ISO国家代码	电话服务 信息收集	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00026	方法反射	反射	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00015	将缓冲流（数据）放入JSON对象	文件	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00147	获取当前位置的时间	信息收集 位置	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00075	获取设备的位置	信息收集 位置	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>
00115	获取设备的最后已知位置	信息收集 位置	<a href="#">升级会员：解锁高级权限</a>

### 敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	11/30	android.permission.READ_PHONE_STATE android.permission.READ_SMS android.permission.READ_CONTACTS android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION android.permission.GET_ACCOUNTS android.permission.WAKE_LOCK android.permission.READ_CALENDAR android.permission.CAMERA android.permission.VIBRATE android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED
其它常用权限	15/16	android.permission.INTERNET android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE com.google.android.gms.permission.AD_ID android.permission.BLUETOOTH android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.READ_MEDIA_IMAGES android.permission.READ_MEDIA_VIDEO android.permission.READ_MEDIA_AUDIO android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION android.permission.FOREGROUND_SERVICE com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE android.permission.REORDER_TASKS

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

### 🔍 恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
api.fairmoney.io	安全	否	IP地址: 104.18.28.7 国家: 爱尔兰 地区: 都柏林 城市: 都柏林 纬度: 53.344151 经度: -6.267249 查看: <a href="#">Google 地图</a>
sandbox-api.okhi.io	安全	否	IP地址: 104.26.8.31 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.774900 经度: -122.595003 查看: <a href="#">Google 地图</a>
api.whatsapp.com	安全	否	IP地址: 108.128.91.111 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: <a href="#">Google 地图</a>
s3.ap-south-1.amazonaws.com	安全	否	IP地址: 104.18.28.7 国家: 印度 地区: 马哈拉施特拉邦 城市: 孟买 纬度: 19.075975 经度: 72.877380 查看: <a href="#">Google 地图</a>
app-measurement.com	安全	是	IP地址: 180.163.150.161 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.224333 经度: 121.468948 查看: <a href="#">高德地图</a>
ktor.io	安全	否	IP地址: 3.169.252.71 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: <a href="#">Google 地图</a>
hv-central-conf.s3.ap-south-1.amazonaws.com	安全	否	IP地址: 31.13.70.49 国家: 印度 地区: 马哈拉施特拉邦 城市: 孟买 纬度: 19.075975 经度: 72.877380 查看: <a href="#">Google 地图</a>

i.ibb.co	安全	否	<p>IP地址: 108.128.91.111                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 洛杉矶                      纬度: 34.052570                      经度: -118.243904                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
renderer.gist.build	安全	否	<p>IP地址: 104.26.10.146                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
file-examples-com.github.io	安全	否	<p>IP地址: 52.92.16.225                      国家: 美国                      地区: 宾夕法尼亚                      城市: 加利福尼亚                      纬度: 40.065647                      经度: -79.891724                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
fairmoney-production-cross-sell.s3.amazonaws.com	安全	否	<p>IP地址: 52.92.16.225                      国家: 爱尔兰                      地区: 都柏林                      城市: 都柏林                      纬度: 53.344151                      经度: -6.267249                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
engine.api.dev.gist.build	安全	否	<p>IP地址: 104.26.10.146                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
gist-queue-consumer-aoi.croud.dev.gist.build	安全	否	<p>IP地址: 34.149.169.191                      国家: 美国                      地区: 密苏里州                      城市: 堪萨斯城                      纬度: 39.099731                      经度: -94.578568                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
o1154186.ingest.sentry.io	安全	否	<p>IP地址: 34.120.195.249                      国家: 美国                      地区: 密苏里州                      城市: 堪萨斯城                      纬度: 39.099731                      经度: -94.578568                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>

o435277.ingest.sentry.io	安全	否	<p>IP地址: 34.120.195.249                  国家: 美国                  地区: 密苏里州                  城市: 堪萨斯城                  纬度: 39.099731                  经度: -94.578568                  查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
hypersnapweb.hyperverge.co	安全	否	<p>IP地址: 65.1.89.140                  国家: 印度                  地区: 马哈拉施特拉邦                  城市: 孟买                  纬度: 19.075975                  经度: 72.877300                  查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
scoring-eu.credolab.com	安全	否	<p>IP地址: 3.126.221.190                  国家: 德国                  地区: 黑森                  城市: 美因河畔法兰克福                  纬度: 50.110882                  经度: 8.681996                  查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
tinyurl.com	安全	否	<p>IP地址: 104.17.112.233                  国家: 美国                  地区: 加利福尼亚                  城市: 旧金山                  纬度: 37.775700                  经度: -122.395203                  查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com	安全	否	<p>IP地址: 108.128.91.111                  国家: 爱尔兰                  地区: 都柏林                  城市: 都柏林                  纬度: 53.344151                  经度: -6.267249                  查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
user-images.strikinglycdn.com	安全	否	<p>IP地址: 216.137.39.83                  国家: 美国                  地区: 加利福尼亚                  城市: 洛杉矶                  纬度: 34.052570                  经度: -118.243904                  查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
standard.paystack.co	安全	否	<p>IP地址: 104.18.28.7                  国家: 美国                  地区: 加利福尼亚                  城市: 旧金山                  纬度: 37.775700                  经度: -122.395203                  查看: <a href="#">Google 地图</a></p>

fairmoney-production-static-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com	安全	否	<p>IP地址: 52.92.35.106                      国家: 爱尔兰                      地区: 都柏林                      城市: 都柏林                      纬度: 53.344151                      经度: -6.267249                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
code.gist.build	安全	否	<p>IP地址: 172.67.69.25                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395703                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
queue.api.local.gist.build	安全	否	<p>IP地址: 192.168.4.23                      国家: -                      地区: -                      城市: -                      纬度: 0.000000                      经度: 0.000000                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
s3-ap-south-1.amazonaws.com	安全	否	<p>IP地址: 51.219.160.117                      国家: 印度                      地区: 马哈拉施特拉邦                      城市: 孟买                      纬度: 19.075975                      经度: 72.877380                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
fairmoney-staging-static-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com	安全	否	<p>IP地址: 52.218.44.26                      国家: 爱尔兰                      地区: 都柏林                      城市: 都柏林                      纬度: 53.344151                      经度: -6.267249                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
goo.gl	安全	否	<p>IP地址: 172.217.14.78                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 洛杉矶                      纬度: 34.052570                      经度: -118.243904                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
google.com	安全	否	<p>IP地址: 172.217.12.142                      国家: 美国                      地区: 纽约                      城市: 纽约市                      纬度: 40.713192                      经度: -74.006065                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>

test.com	安全	否	<p>IP地址: 172.217.12.142                      国家: 美国                      地区: 俄亥俄州                      城市: 哥伦布                      纬度: 39.961380                      经度: -82.997749                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
dev-manager-v5.okhi.io	安全	否	<p>IP地址: 172.67.75.92                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
ind-faceid.hyperverge.co	安全	否	<p>IP地址: 65.148.9.140                      国家: 印度                      地区: 马哈拉施特拉邦                      城市: 孟买                      纬度: 19.075975                      经度: 72.877380                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
engine.api.local.gist.build	安全	否	No Geolocation information available.
gist-queue-consumer-api.cloud.gist.build	安全	否	<p>IP地址: 172.217.12.142                      国家: 美国                      地区: 密苏里州                      城市: 堪萨斯城                      纬度: 39.099731                      经度: -94.578568                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
paystack.co	安全	否	<p>IP地址: 104.18.29.7                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
example.org	安全	否	<p>IP地址: 172.217.12.142                      国家: 美国                      地区: 弗吉尼亚州                      城市: 阿什本                      纬度: 39.039474                      经度: -77.491806                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
api.okhi.io	安全	否	<p>IP地址: 172.67.75.92                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>

fairmoney-production-static-content.s3.amazonaws.com	安全	否	<p>IP地址: 52.218.36.49                      国家: 爱尔兰                      地区: 都柏林                      城市: 都柏林                      纬度: 53.344151                      经度: -6.267249                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
s33.eu-west-1.amazasonaws.com	安全	否	No Geolocation information available.
api.paystack.co	安全	否	<p>IP地址: 104.18.28.7                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.777700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
aws.amazon.com	安全	否	<p>IP地址: 13.226.225.123                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 洛杉矶                      纬度: 34.052570                      经度: -118.243904                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
dev-api.okhi.io	安全	否	<p>IP地址: 172.67.75.92                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
fairmoney-production-public.s3-eu-west-1.amazonaws.com	安全	否	<p>IP地址: 3.5.64.14                      国家: 爱尔兰                      地区: 都柏林                      城市: 都柏林                      纬度: 53.344151                      经度: -6.267249                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
fairmoney-cab4.firebaseio.com	安全	否	<p>IP地址: 34.120.160.131                      国家: 美国                      地区: 密苏里州                      城市: 堪萨斯城                      纬度: 39.099731                      经度: -94.578568                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
fairmoney.ng	安全	否	<p>IP地址: 18.65.25.121                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 洛杉矶                      纬度: 34.052570                      经度: -118.243904                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>

fairmoney.io	安全	否	<p>IP地址: 18.164.68.19                      国家: 大不列颠及北爱尔兰联合王国                      地区: 英格兰                      城市: 伦敦                      纬度: 51.508530                      经度: -0.125740                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
engine.api.gist.build	安全	否	<p>IP地址: 172.67.69.25                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
sandbox-manager-v5.okhi.io	安全	否	<p>IP地址: 104.26.9.31                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
apac-faceid.hyperverge.co	安全	否	<p>IP地址: 15.214.5.101                      国家: 新加坡                      地区: 新加坡                      城市: 新加坡                      纬度: 1.289987                      经度: 103.850281                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
cdnjs.cloudflare.com	安全	否	<p>IP地址: 104.17.25.14                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
manager-v5.okhi.io	安全	否	<p>IP地址: 172.67.75.92                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 旧金山                      纬度: 37.775700                      经度: -122.395203                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
ipinfo.io	安全	否	<p>IP地址: 34.117.59.81                      国家: 美国                      地区: 密苏里州                      城市: 堪萨斯城                      纬度: 39.099731                      经度: -94.578568                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
v2-mobile.pkra.ng	安全	否	No Geolocation information available.

armxjib6ub.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com	安全	否	<p>IP地址: 3.0.232.21                      国家: 新加坡                      地区: 新加坡                      城市: 新加坡                      纬度: 1.289987                      经度: 103.850281                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
zaf-face.hyperverge.co	安全	否	<p>IP地址: 13.244.241.47                      国家: 南非                      地区: 西开普省                      城市: 开普敦                      纬度: -33.925552                      经度: 18.422857                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>
usesmileid.com	安全	否	<p>IP地址: 18.164.174.3                      国家: 美国                      地区: 加利福尼亚                      城市: 洛杉矶                      纬度: 34.052570                      经度: -118.243904                      查看: <a href="#">Google 地图</a></p>

## 🌐 URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://fairmoney-production-public.s3-eu-west-1.amazonaws.com/internet-providers/Smile.png</li> <li>https://sdktest.smileidentity.com</li> <li>http://sourceforge.net/adobe/aglfn</li> <li>http://www.unicode.org/reports/tr24</li> <li>https://fairmoney-production-public.s3-eu-west-1.amazonaws.com/internet-providers/Spectra.net.png</li> <li>http://www.unicode.org/unicode/reports/tr9</li> <li>https://fairmoney-production-public.s3-eu-west-1.amazonaws.com/internet-providers/IpNX.png</li> <li>http://www.unicode.org/terms_of_use.html</li> <li>http://www.unicode.org/reports/tr44</li> <li>https://testapi.smileidentity.com/v1</li> <li>https://api.smileidentity.com/v1</li> <li>https://fairmoney-production-public.s3-eu-west-1.amazonaws.com/internet-providers/Swift.png</li> <li>https://sdktest.smileidentity.com</li> </ul>	自研引擎-A
<ul style="list-style-type: none"> <li>2.5.29.14</li> <li>https://scoring-eu.credolab.com</li> </ul>	credoapp/p008private/n.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://fairmoney.io</li> </ul>	com/fairmoney/payment/widget/model/PaymentMethodSource.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://standard.paystack.co/charge/three_d_response/</li> </ul>	co/paystack/android/ui/j.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>https://api.paystack.co/</li> </ul>	co/paystack/android/ui/AddressVerificationActivity.java



<ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.36.3</li> </ul>	zk/a.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://ktor.io/docs/faq.html#no-transformation-found-exception">https://ktor.io/docs/faq.html#no-transformation-found-exception</a></li> </ul>	io/ktor/client/call/NoTransformationFoundException.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>2.5.1.1</li> </ul>	Xk/a.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://ipinfo.io/ip">https://ipinfo.io/ip</a></li> </ul>	io/seon/androidsdk/service/PublicIP.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://api.paystack.co/">https://api.paystack.co/</a></li> </ul>	U/C0516b.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://ktor.io/docs/http-client-engines.html">https://ktor.io/docs/http-client-engines.html</a></li> </ul>	io/ktor/client/d.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://paystack.co">http://paystack.co</a></li> </ul>	T/C6031b.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://fairmoney.ng/terms-of-use/">https://fairmoney.ng/terms-of-use/</a></li> </ul>	com/fairmoney/domain/user/a.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>javascript:receiveandroidmessage</li> <li><a href="https://sandbox-manager-v5.okhi.io">https://sandbox-manager-v5.okhi.io</a></li> <li><a href="https://manager-v5.okhi.io">https://manager-v5.okhi.io</a></li> <li><a href="https://dev-manager-v5.okhi.io">https://dev-manager-v5.okhi.io</a></li> </ul>	Th/b.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://app-measurement.com/a">https://app-measurement.com/a</a></li> </ul>	xd/C64431.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://example.org">http://example.org</a></li> </ul>	I6/c.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://fairmoney.io/profile">https://fairmoney.io/profile</a></li> </ul>	com/fairmoney/core/navigation/x.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://fairmoney.io/transactions">https://fairmoney.io/transactions</a></li> </ul>	M3/n.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/flag-icon-css/3.3.1/flags/1x1/ad.svg">https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/flag-icon-css/3.3.1/flags/1x1/ad.svg</a></li> </ul>	com/fairmoney/flow/core/PagedListViewKt.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://scoring-eu.credolab.com">https://scoring-eu.credolab.com</a></li> </ul>	Bg/w1.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscyww4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_300,w_300,f_auto,q_auto/1133965/phzdsfggo7fwgmyoqhdh.png">https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscyww4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_300,w_300,f_auto,q_auto/1133965/phzdsfggo7fwgmyoqhdh.png</a></li> </ul>	com/fairmoney/payment/fairmoney/payment/debitauthorization/h.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscyww4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_300,w_300,f_auto,q_auto/1133965/phzdsfggo7fwgmyoqhdh.png">https://user-images.strikinglycdn.com/res/hrscyww4p/image/upload/c_limit,fl_lossy,h_300,w_300,f_auto,q_auto/1133965/phzdsfggo7fwgmyoqhdh.png</a></li> </ul>	com/fairmoney/payment/fairmoney/payment/debitauthorization/k.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://example.org">https://example.org</a></li> </ul>	com/fairmoney/payment/fairmoney/payment/loanrepayment/C.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://usesmileid.com/privacy">https://usesmileid.com/privacy</a></li> </ul>	com/coroutines/compose/consent/ComposableSingletons\$ConsentScreenKt\$lambda3\$1.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="http://paystack.co">http://paystack.co</a></li> </ul>	T/C0507b.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://api.okhi.io/v5/locations/">https://api.okhi.io/v5/locations/</a></li> <li><a href="https://dev-api.okhi.io/v5/locations/">https://dev-api.okhi.io/v5/locations/</a></li> <li><a href="https://dev-api.okhi.io/v5">https://dev-api.okhi.io/v5</a></li> <li><a href="https://sandbox-api.okhi.io/v5/locations/">https://sandbox-api.okhi.io/v5/locations/</a></li> <li><a href="https://sandbox-api.okhi.io/v5">https://sandbox-api.okhi.io/v5</a></li> </ul>	wh/f.java
<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://s33.eu-west-1.amazsonaws.com/manual-bank-statements">https://s33.eu-west-1.amazsonaws.com/manual-bank-statements</a></li> </ul>	X3/C1218e.java

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://s33.eu-west-1.amazonaws.com/manual-bank-statements">https://s33.eu-west-1.amazonaws.com/manual-bank-statements</a></li> </ul>	X3/C6282e.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://armxjib6ub.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com">https://armxjib6ub.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com</a></li> </ul>	co/hyperverge/hypersnap/sdk/data/remote/ApiClient.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://10.0.2.2:8969/stream">http://10.0.2.2:8969/stream</a></li> </ul>	io/sentry/Y0.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/hv-sdk-device-configs/hypersnap/android/">https://s3.ap-south-1.amazonaws.com/hv-sdk-device-configs/hypersnap/android/</a></li> <li>• <a href="https://zaf-face.hyperverge.co/v1/">https://zaf-face.hyperverge.co/v1/</a></li> <li>• <a href="https://apac-faceid.hyperverge.co/v2/">https://apac-faceid.hyperverge.co/v2/</a></li> <li>• <a href="https://apac-faceid.hyperverge.co/v1/">https://apac-faceid.hyperverge.co/v1/</a></li> <li>• <a href="https://ind-faceid.hyperverge.co/v1/">https://ind-faceid.hyperverge.co/v1/</a></li> <li>• <a href="https://s3-ap-south-1.amazonaws.com">https://s3-ap-south-1.amazonaws.com</a></li> <li>• <a href="https://zaf-face.hyperverge.co/v2/">https://zaf-face.hyperverge.co/v2/</a></li> </ul>	co/hyperverge/hypersnap/sdk/helpers/SDKInternalConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://app-measurement.com/a">https://app-measurement.com/a</a></li> </ul>	xd/C0591y.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5.29.24</li> <li>• 2.5.29.21</li> <li>• 2.5.29.14</li> <li>• 2.5.29.31</li> <li>• 2.5.29.33</li> <li>• 2.5.29.55</li> <li>• 2.5.29.30</li> <li>• 2.5.29.15</li> <li>• 2.5.29.20</li> <li>• 2.5.29.46</li> <li>• 2.5.29.27</li> <li>• 2.5.29.37</li> <li>• 2.5.29.18</li> <li>• 2.5.29.60</li> <li>• 2.5.29.16</li> <li>• 2.5.29.56</li> <li>• 2.5.29.19</li> <li>• 2.5.29.28</li> <li>• 2.5.29.35</li> <li>• 2.5.29.17</li> <li>• 2.5.29.23</li> <li>• 2.5.29.36</li> <li>• 2.5.29.54</li> <li>• 2.5.29.32</li> <li>• 2.5.29.29</li> <li>• 2.5.29.9</li> </ul>	cl/c.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://tinyurl.com/2kx4y6am">https://tinyurl.com/2kx4y6am</a></li> </ul>	com/fairmoney/flow/core/g0.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://code.gist.build">https://code.gist.build</a></li> </ul>	io/customer/messaginginapp/gist/presentation/engine/EngineWebView\$setUp\$1\$2.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://github.com/tootallnate/java-websocket/wiki/lost-connection-detection">https://github.com/tootallnate/java-websocket/wiki/lost-connection-detection</a></li> </ul>	ql/AbstractC5930b.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://github.com/tootallnate/java-websocket/wiki/lost-connection-detection">https://github.com/tootallnate/java-websocket/wiki/lost-connection-detection</a></li> </ul>	ql/AbstractC0569b.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://play.google.com/store/apps/details">https://play.google.com/store/apps/details</a></li> </ul>	com/fairmoney/about/AboutActivity\$onCreate\$1\$1\$2\$1.java

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://dev-api.okhi.io/v5/devices/ping">https://dev-api.okhi.io/v5/devices/ping</a></li> <li>• <a href="https://dev-api.okhi.io/v5/users/transits">https://dev-api.okhi.io/v5/users/transits</a></li> <li>• <a href="https://api.okhi.io/v5/devices/ping">https://api.okhi.io/v5/devices/ping</a></li> <li>• <a href="https://sandbox-api.okhi.io/v5/users/transits">https://sandbox-api.okhi.io/v5/users/transits</a></li> <li>• <a href="https://sandbox-api.okhi.io/v5/devices/ping">https://sandbox-api.okhi.io/v5/devices/ping</a></li> <li>• <a href="https://api.okhi.io/v5/users/transits">https://api.okhi.io/v5/users/transits</a></li> </ul>	wh/a.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://example.org">http://example.org</a></li> </ul>	G6/b.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://test.com/file.jpg">https://test.com/file.jpg</a></li> </ul>	tb/e.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://fairmoney.io/profile">https://fairmoney.io/profile</a></li> </ul>	com/fairmoney/cards/ru/getmycard/h.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://21cef71639181e52da8d135031a8b583@o435277.ingest.sentry.io/4506256630153216">https://21cef71639181e52da8d135031a8b583@o435277.ingest.sentry.io/4506256630153216</a></li> </ul>	co/hypervisor/crashguard/objects/CrashguardConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/v1/flexi_credit_terms_conditions.pdf">https://fairmoney-staging-static-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/v1/flexi_credit_terms_conditions.pdf</a></li> </ul>	T9/n.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://renderer.gist.build/2.0">https://renderer.gist.build/2.0</a></li> <li>• <a href="http://engine.api.local.gist.build:82">http://engine.api.local.gist.build:82</a></li> <li>• <a href="https://gist-queue-consumer-api.cloud.gist.build">https://gist-queue-consumer-api.cloud.gist.build</a></li> <li>• <a href="https://gist-queue-consumer-api.cloud.dev.gist.build">https://gist-queue-consumer-api.cloud.dev.gist.build</a></li> <li>• <a href="https://renderer.gist.build/3.0">https://renderer.gist.build/3.0</a></li> <li>• <a href="https://engine.api.gist.build">https://engine.api.gist.build</a></li> <li>• <a href="https://engine.api.dev.gist.build">https://engine.api.dev.gist.build</a></li> <li>• <a href="http://queue.api.local.gist.build:86">http://queue.api.local.gist.build:86</a></li> </ul>	io/customer/messaginginapp/gist/GistEnvironment.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://fairmoney.io/referral/fairlock-campaign">https://fairmoney.io/referral/fairlock-campaign</a></li> </ul>	com/fairmoney/referral/y.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5.4.9</li> <li>• 2.5.4.16</li> <li>• 2.5.4.42</li> <li>• 2.5.4.13</li> <li>• 2.5.4.6</li> <li>• 2.5.4.54</li> <li>• 2.5.4.4</li> <li>• 2.5.4.72</li> <li>• 2.5.4.44</li> <li>• 2.5.4.10</li> <li>• 2.5.4.45</li> <li>• 2.5.4.8</li> <li>• 2.5.4.17</li> <li>• 2.5.4.65</li> <li>• 2.5.4.46</li> <li>• 2.5.4.3</li> <li>• 2.5.4.5</li> <li>• 2.5.4.12</li> <li>• 2.5.4.15</li> <li>• 2.5.4.7</li> <li>• 2.5.4.11</li> <li>• 2.5.4.43</li> </ul>	BI/C0288a.java

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5.4.9</li> <li>• 2.5.4.16</li> <li>• 2.5.4.42</li> <li>• 2.5.4.13</li> <li>• 2.5.4.6</li> <li>• 2.5.4.54</li> <li>• 2.5.4.4</li> <li>• 2.5.4.72</li> <li>• 2.5.4.44</li> <li>• 2.5.4.10</li> <li>• 2.5.4.45</li> <li>• 2.5.4.8</li> <li>• 2.5.4.17</li> <li>• 2.5.4.65</li> <li>• 2.5.4.46</li> <li>• 2.5.4.3</li> <li>• 2.5.4.5</li> <li>• 2.5.4.12</li> <li>• 2.5.4.15</li> <li>• 2.5.4.7</li> <li>• 2.5.4.11</li> <li>• 2.5.4.43</li> </ul>	<p>Bl/C2203a.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke?token=">https://accounts.google.com/o/oauth2/revoke?token=</a></li> </ul>	<p>Sc/d.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://hypersnapweb.hyperverge.co/api/proxy/geoip/">https://hypersnapweb.hyperverge.co/api/proxy/geoip/</a></li> </ul>	<p>co/hyperverge/hypersnapsdk/data/remote/RemoteDataSource.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://s3-ap-south-1.amazonaws.com/hv-central-config/sdk-client-config/hypersnapsdk/v1/default.json">https://s3-ap-south-1.amazonaws.com/hv-central-config/sdk-client-config/hypersnapsdk/v1/default.json</a></li> <li>• <a href="https://hv-central-config.s3.ap-south-1.amazonaws.com/sdk-client-config/hypersnapsdk/v1/default.json">https://hv-central-config.s3.ap-south-1.amazonaws.com/sdk-client-config/hypersnapsdk/v1/default.json</a></li> </ul>	<p>co/hyperverge/hypersnapsdk/data/remote/HVRemoteConfigRepo.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=2348107084635">https://api.whatsapp.com/send?phone=2348107084635</a></li> </ul>	<p>com/fairmoney/customer-support/android/remoteconfig/SupportRemoteConfigurationKey.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5.4.10</li> <li>• 2.5.4.7</li> <li>• 2.5.4.3</li> <li>• 2.5.4.8</li> <li>• 2.5.4.41</li> <li>• 2.5.4.11</li> <li>• 2.5.4.6</li> <li>• 2.5.4.97</li> <li>• 2.5.4.20</li> </ul>	<p>cl/i.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://fairmoney.io/loan-history">https://fairmoney.io/loan-history</a></li> </ul>	<p>com/fairmoney/payment/fairmoney/payment/payments/p.java</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://tinyurl.com/2kx4y5am">https://tinyurl.com/2kx4y5am</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-production-cross-sell.s3.amazonaws.com/v1/money_stack_increase.svg">https://fairmoney-production-cross-sell.s3.amazonaws.com/v1/money_stack_increase.svg</a></li> </ul>	<p>Nb/a.java</p>

- <https://fairmoney.io/credit-line/home>
- <https://fairmoney.io/credit-line/withdrawal>
- <https://fairmoney.io/loan/repay>
- [https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/bottom\\_arrow.svg](https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/bottom_arrow.svg)
- <https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/bills/more.svg>
- <https://fairmoney.io/airtime-bills>
- [https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic\\_loan\\_no\\_active\\_offer.svg](https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_loan_no_active_offer.svg)
- <https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/bills/data.svg>
- <https://fairmoney.io/fairsave-withdraw>
- <https://fairmoney.io/savings-home>
- <https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/plus.svg>
- <https://fairmoney.io/credit-line/repayment>
- [https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/ticking\\_bell.svg](https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/ticking_bell.svg)
- <https://fairmoney.io/credit-line/manage>
- [https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/coins\\_stack.svg](https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/coins_stack.svg)
- [https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/paper\\_plane.svg](https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/paper_plane.svg)
- <https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/bills/elec.svg>
- <https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/bills/airtime.svg>
- <https://fairmoney.io/bank-account-details>
- [https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/four\\_squares.svg](https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/four_squares.svg)

Nb/c.java

本报告由南明离火移动安全分析平台生成

本报告由南明离火移动安全分析平台生成

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://tinyurl.com/2kx4y6am">https://tinyurl.com/2kx4y6am</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/loan/resturcture">https://fairmoney.io/loan/resturcture</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/loan">https://fairmoney.io/loan</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_vector.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_vector.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/loan/repay">https://fairmoney.io/loan/repay</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/fairmoney-cards">https://fairmoney.io/fairmoney-cards</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/card.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/card.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-production-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_bulb.svg">https://fairmoney-production-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_bulb.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/airtime-bills">https://fairmoney.io/airtime-bills</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/bill.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/bill.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/fund">https://fairmoney.io/fund</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-production-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_loan_card_connection.svg">https://fairmoney-production-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_loan_card_connection.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/open_eye_white.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/open_eye_white.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/faq">https://fairmoney.io/faq</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/close_eye_white.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/close_eye_white.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/plus.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/plus.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/ticking_bell.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/ticking_bell.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/paper_plane.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/paper_plane.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/loan/top-up">https://fairmoney.io/loan/top-up</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/send">https://fairmoney.io/send</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/bank-account-details">https://fairmoney.io/bank-account-details</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.io/loan/manage">https://fairmoney.io/loan/manage</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/calendar_grey.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/calendar_grey.svg</a></li> </ul>	Nb/b.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://fairmoney.ng/privacy-policy/">https://fairmoney.ng/privacy-policy/</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney.ng/terms-of-use/">https://fairmoney.ng/terms-of-use/</a></li> </ul>	z4/n.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/flag-icon-css/3.3.0/flags/1x1/ar.svg">https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/flag-icon-css/3.3.0/flags/1x1/ar.svg</a></li> </ul>	com/fairmoney/serverdrivenui/component/PagedListViewKt.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://tinyurl.com/2kx4y6am">https://tinyurl.com/2kx4y6am</a></li> </ul>	com/fairmoney/serverdrivenui/component/g0.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://fairmoney-production-static-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/v1/card.svg">https://fairmoney-production-static-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/v1/card.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-production-static-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/v1/general-bank.svg">https://fairmoney-production-static-content.s3.eu-west-1.amazonaws.com/v1/general-bank.svg</a></li> </ul>	K9/n.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://v2-mobile.okra.ng/">https://v2-mobile.okra.ng/</a></li> </ul>	com/okra/widget/activity/OkraWebActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://usesmileid.com/privacy">https://usesmileid.com/privacy</a></li> </ul>	com/smileidentity/compose/consent/ComposableSingletons\$ConsentScreenKt\$lambda3\$1.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.5.29.14</li> </ul>	credoapp/p000private/n.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0.2.11</li> </ul>	com/framgia/android/emulator/EmulatorDetector.java
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_bulb.svg">https://fairmoney-staging-static-content.s3.amazonaws.com/v1/loans/ic_bulb.svg</a></li> <li>• <a href="https://fairmoney-production-public.s3-eu-west-1.amazonaws.com/bill-categories/%1\$.png">https://fairmoney-production-public.s3-eu-west-1.amazonaws.com/bill-categories/%1\$.png</a></li> </ul>	自研引擎-S

## Firebase 配置安全检测

标题	严重程度	描述信息
----	------	------

<p>应用与Firebase数据库通信</p>	<p>信息</p>	<p>该应用与位于 <a href="https://fairmoney-cab4c.firebaseio.com">https://fairmoney-cab4c.firebaseio.com</a> 的 Firebase 数据库进行通信</p>
		<p>                     Firebase远程配置URL ( <a href="https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/243588642040/namespaces/firebase:fetch?key=A1zaSyBQH7xZq5sO5dES3rqYjM1jXccOVSoYyw">https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/243588642040/namespaces/firebase:fetch?key=A1zaSyBQH7xZq5sO5dES3rqYjM1jXccOVSoYyw</a> ) 已启用。请确保这些配置不包含敏感信息。响应内容如下所示：                 </p> <pre> {   "entries": {     "AboutSectionUrls": "[ { \"country_code\": \"NG\", \"url_faq\": \"https://fairmoney.ng/faqs\", \"url_privacy_policy\": \"https://fairmoney.ng/privacy-policy\", \"url_terms\": \"https://fairmoney.ng/terms-of-use\" }, { \"country_code\": \"UG\", \"url_faq\": \"https://fairmoney.co.ug/faqs-ug\", \"url_privacy_policy\": \"https://fairmoney.co.ug/privacy-policy\", \"url_terms\": \"https://fairmoney.co.ug/terms-and-conditions\" }, { \"country_code\": \"ZM\", \"url_faq\": \"https://fairmoney.co.zm/faqs-zm\", \"url_privacy_policy\": \"https://fairmoney.co.zm/privacy-policy\", \"url_terms\": \"https://fairmoney.co.zm/terms-and-conditions\" } ]",     "AccountRecoveryEnabled": "false",     "AuthenticationTrackingEnabled": "false",     "AvailableCountries": "[\"NG\"]",     "AvailableVerificationGovtIdTypes": "[\"NIN\"]",     "BankGettingStartedScreenEnabled": "false",     "BankPaymentProcessingEnabled": "false",     "BankPaymentProcessingTime": "10",     "BiometricLoginEnabled": "false",     "BiometricLoginTrackingEnabled": "true",     "BvnSignupPermissionsEnabled": "true",     "CallMeButtonForOtpEnabled": "true",     "CardConnectionReasons": "[\"LOAN_DEBIT_AUTHORIZATION\", \"PAYMENT_WIDGET\", \"PROFILE_CARD_CONNECTION\", \"LOAN_TOP_SUMMARY\", \"PAYMENT_METHOD\"]",     "CardPaymentProcessingEnabled": "false",     "CardPaymentProcessingTime": "10",     "CardsPinChangeEnabled": "false",     "CashFreeSuccessLoadingTimeInSeconds": "10",     "ChargingForCardsTestEnabled": "false",     "ContactInformation": "{ \"country_name\": \"Nigeria\", \"contact_email\": \"help@fairmoney.io\", \"contact_phone_numbers\": [\"01 700 1276\", \"01 888 5577\"] }, { \"country_name\": \"Uganda\", \"contact_email\": \"help.uganda@fairmoney.io\", \"contact_phone_numbers\": [\"205000 310\"] }, { \"country_name\": \"Zambia\", \"contact_email\": \"help.zambia@fairmoney.io\", \"contact_phone_numbers\": [\"211444707\", \"761167963\"] } ]",     "ContactLoadCoolOffPeriodDuration": "7776000000",     "CustomSupportOnWhatsappEnabled": "true",     "DevToolsApiHosts": "[\"api-staging.fm-tech.io\", \"pr-api-money-heist.fm-tech.io\", \"pr-api-money-heist-2.fm-tech.io\", \"api-elevate.fm-tech.io\", \"api-four-nineteen.fm-tech.io\", \"api-ocof.fm-tech.io\", \"api-ponzi.fm-tech.io\", \"api-qa-mock.fm-tech.io\", \"api-robin-hood.fm-tech.io\", \"api-scientists.fm-tech.io\", \"api-theranos.fm-tech.io\", \"api-tulip.fm-tech.io\", \"api-voyager.fm-tech.io\", \"api-wizops.fm-tech.io\", \"api.fairmoney.io\", \"fairmoney.mockable.io\", \"pr-api-alpha-1.fm-tech.io\", \"pr-api-alpha-2.fm-tech.io\", \"pr-api-ponzi.fm-tech.io\", \"pr-api-ponzi-101.fm-tech.io\", \"pr-api-ponzi-mugshot.fm-tech.io\", \"pr-api-scientists.fm-tech.io\", \"pr-api-scientists-1.fm-tech.io\", \"pr-api-scientists-2.fm-tech.io\", \"pr-api-wizops.fm-tech.io\", \"pr-api-wizops-1.fm-tech.io\", \"pr-api-wizops-4.fm-tech.io\", \"pr-api-robin-hood.fm-tech.io\", \"pr-api-fyre.fm-tech.io\"]",     "DisburseLoanWithoutCardConnectEnabled": "false",     "EarlyRepaymentEnabled": "false",     "ExtensionLoanAgreementEnabled": "false",     "FairMoneyApiUrls": "[\"https://api.fairmoney.io\"]",     "FairmoneyApi": "https://api.fairmoney.io",     "FlagSecureEnabled": "false",     "FreshDeskEnabled": "true",     "GroundCoverApiKeyIV": "0c81b5a6b7e783a144d6734877d5e5f1",                 </pre>

Firebase远程配置已启用

警告

```

"GroundCoverApiKeyKey": "75f75aaf884cfddb17439b7129e66ede73054ea2580b0efe7fd2838f
d94768249e4264d38f22940b7b994f8d0009adce",
"HomeBottomNavigationItems": "[ { \"country_code\": \"NG\", \"bottom_navigation_i
tems\": [ \"HOME\", \"LOAN\", \"SAVINGS\" ] }, { \"country_code\": \"UG\", \"
bottom_navigation_items\": [ \"HOME\", \"LOAN\" ] }, { \"country_code\": \"ZM\"
, \"bottom_navigation_items\": [ \"HOME\", \"LOAN\" ] }]",
"HouseholdIncomeDisclaimerType": "RED_BOLD",
"HttpClientRetryEnabledEndpoints": "[\"/app/v1/verifications\"]",
"HvAfricaEndpointEnabled": "false",
"IdentityVerificationAllowedDocuments": "{ \"UG\": [\"IDENTITY_CARD\"], \"ZM\": [\"REGIST
RATION_CERTIFICATE\"]}",
"InAppBankAccountCreationEnabled": "false",
"InAppBvnVerificationEnabled": "false",
"InAppHelpEnabled": "true",
"KfsTopUpEnabled": "false",
"Kyc3UpgradeEnabled": "false",
"KycBannerEnabled": "false",
"KycUpgradeEnabled": "false",
"KycUpgradeUrl": "https://docs.google.com/forms/d/e/FAIpQLScZuskiPsnC9956Ef1fpY8qXj
K0nbNg7cM9DQIfFi13KroP5w/viewform?usp=pp_url&entry.495554622={Phone.Number}",
"LoanAgreementEnabled": "false",
"LoanHomeEndpointEnabled": "false",
"LoanKeyFactStatementEnabled": "true",
"LoanOfferRedesignEnabled": "false",
"LoanOffersSelectTypeEnabled": "false",
"LoanTopupKeyFactStatementEnabled": "false",
"LoanTopupRedesignEnabled": "false",
"ManualSignupEnabled": "false",
"NetworkConfig": "{ \"connection_header\": \"keep-alive\", \"protocols\": [\"HTTP_1_1\"]}",
"NewAddressStateBottomSheet": "false",
"NewCardDeliveryEnabled": "false",
"NewLateFeesEnabled": "true",
"NewLoanApplicationFunnelEnabled": "false",
"NewLoanProcessingEnabled": "true",
"NewPasswordResetFlowEnabled": "false",
"NewPermissionsScreenEnabled": "false",
"NibssBvnAuthConfig": { \"authorizationEndpoint\": \"https://idsandbox.nibss-plc.com.ng/
oxauth/restv1/authorize\", \"tokenEndpoint\": \"https://idsandbox.nibss-plc.com.ng/oxauth/rest
v1/token\", \"clientId\": \"f77b88a3-ea14-40ff-8f14-2e9c92313394\", \"redirectUri\": \"https://fairm
oney.io/signup/bvn/completed\", \"scopes\": [\"profile\", \"address\", \"contact_info\", \"email_a
ddress\", \"banking_data\", \"bvn\"]}",
"NibssBvnVerificationEnabled": "false",
"NonPersonalisedCardsEnabled": "false",
"PinConfirmationScreenEnabled": "false",
"PhoneChangeDecisionTimeout": "10000",
"PhoneChangeSupportedCountries": "[\"NG\"]",
"PinAdditionalCtEventsEnabled": "true",
"ReferralCrossSellDelay": "3000",
"ReferralUrl": "https://fairmoney.io/referral?referral_code={CODE}",
"RepeatFlowEnabled": "false",
"ResetPinLogoutEnabled": "false",
"SavingsBackedLoansEnabled": "false",
"SavingsHomeInterestEarnedOnBalanceBarDefaultRange": "lifetime",
"SavingsNewUserDepositBannerEnabled": "true",
"SavingsNewUserFundBannerEnabled": "true",
"SelfieErrorTrackingEnabled": "false",
"SignupDeduplicationFlowEnabled": "false",
"SkipBvnFlowEnabled": "false",
"SmileIdTimeouts": "{ \"connect_timeout\": 60, \"read_timeout\": 60, \"write_timeout\": 120, \"
call_timeout\": 180}",
"SupportMessagingAppUri": "https://api.whatsapp.com/send?phone=2348101084635",
    
```

本報告由南明離火安全分析平台生成

	<pre> "TokenisationOtpAutoReadEnabled": "false", "TopUpLoanAgreementEnabled": "false", "TransactionDisputeReasons": "[{"value": "TRANSACTION_NOT_RECOGNIZED"}, {"message": "I did not make this transaction"}, {"commentMode": "ADDITIONAL_COMMENTS"}, {"blockCard": true}, {"value": "NO_VALUE_FOR_TRANSACTION"}, {"message": "I did not get value for this transaction"}, {"commentMode": "ADDITIONAL_COMMENTS"}, {"blockCard": false}, {"value": "MISPLACED_CARD_TRANSACTION"}, {"message": "This transaction was made when my card was misplaced"}, {"commentMode": "ADDITIONAL_COMMENTS"}, {"blockCard": true}, {"value": "OTHER"}, {"message": "Other"}, {"commentMode": "COMPLAINT"}, {"blockCard": false}], "TransactionDisputesEnabled": "false", "TransferDetailScreenSDUIEnabled": "true", "WhatsAppOtpEnabled": "false", "isLoanOfferPeriodicRepaymentEnabled": "true", "isNewLoanExtensionDesignEnabled": "false", "isNewLoanTermsOfUseEnabled": "false", "savingsHomePerformanceEndpoint": "true", "sessionRecordingEnabled": "true" }, "state": "UPDATE", "templateVersion": "1058" }                 </pre>
--	---

### 第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Jetpack Compose	<a href="#">Google</a>	Jetpack Compose 是用于构建原生 Android 界面的新工具包。Jetpack Compose 使用更少的代码、强大的工具和直观的 Kotlin API 简化并加快了 Android 上的界面开发。
Jetpack Test	<a href="#">Google</a>	在 Android 中进行测试。
Google Sign-In	<a href="#">Google</a>	提供使用 Google 登录的 API。
Google Play Service	<a href="#">Google</a>	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图，Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
AppAuth	<a href="#">openid</a>	AppAuth for Android 是用于与 OAuth 2.0 和 OpenID Connect 提供程序进行通信的客户端 SDK。它致力于直接映射那些规范的请求和响应，同时遵循实现语言的惯用风格。除了映射原始协议之外，还有协助执行常见任务的便捷方法，例如执行刷新令牌操作。
File Provider	<a href="#">Android</a>	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类，它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Jetpack App Startup	<a href="#">Google</a>	App Startup 库提供了一种直接、高效的方法在应用程序启动时初始化组件。库开发人员和应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。
Jetpack WorkManager	<a href="#">Google</a>	使用 WorkManager API 可以轻松地调度即使在应用退出或设备重启时仍应运行的可延迟异步任务。
Firebase	<a href="#">Google</a>	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。

Jetpack Media	<a href="#">Google</a>	与其他应用共享媒体内容和控件。已被 media2 取代。
Jetpack ProfileInstaller	<a href="#">Google</a>	让库能够提前预填充要由 ART 读取的编译轨迹。
Firebase Analytics	<a href="#">Google</a>	Google Analytics (分析) 是一款免费的应用衡量解决方案, 可提供关于应用使用情况和用户互动度的分析数据。
Jetpack AppCompat	<a href="#">Google</a>	Allows access to new APIs on older API versions of the platform (many using Material Design).
Jetpack Room	<a href="#">Google</a>	Room 持久性库在 SQLite 的基础上提供了一个抽象层, 让用户能够在充分利用 SQLite 的强大功能的同时, 获享更强健的数据库访问机制。

## ✉ 邮箱地址敏感信息提取

EMAIL	源码文件
help@fairmoney.io	com/fairmoney/kyc/bvn/ui/f.java
user_email@gmail.com	com/fairmoney/authentication/s/c/l.java
29aa1378ddb445f88b33188b9d26a92b@o1154186.ingest.sentry.io	com/smileidentity/BuildConfig.java
test@fairmoney.io	com/fairmoney/manualapplication/loading/mock/b.java
29aa1378ddb445f88b33188b9d26a92b@o1154186.ingest.sentry.io	com/computines/BuildConfig.java
test@gmail.com	com/fairmoney/loan/data/a.java
android@predictus.io	com/fairmoney/data/mocks/InstrumentedServices\$userService\$1.java
21cef71639181e52da8d135031a8b583@o139271.ingest.sentry.io	co/hyperserve2/trashguard/objects/CrashguardConfig.java
help@fairmoney.io closeaccount.ug@fairmoney.io closeaccount.ng@fairmoney.io	引擎-S

## 🕷 第三方追踪器检测

名称	类别	网址
Adjust	Analytics	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/52">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/52</a>
CleverTap	Location, Profiling, Analytics	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/174">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/174</a>
Google CrashLytics	Crash reporting	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27</a>
Google Firebase Analytics	Analytics	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49</a>
Pusher		<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/223">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/223</a>

Segment	Profiling, Analytics	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/62">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/62</a>
Sentry	Crash reporting	<a href="https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/447">https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/447</a>

## 🔑 敏感凭证泄露检测

可能的密钥
凭证信息=> "co.paystack.android.PublicKey" : "@string/paystackPublicKey"
凭证信息=> "io.fabric.ApiKey" : "eb7e02aed39e81e41c9c02bda50a5dd1eb763569"
凭证信息=> "io.okhi.core.client_key" : "01J993A7ERJAJQWYNEJQGB6Z2Q"
"com.google.firebase.crashlytics.mapping_file_id" : "bf4ba8c8e26c4a5b9dc686a1dc297dae"
"firebase_database_url" : "https://fairmoney-cab4c.firebaseio.com"
"freshchat_file_provider_authority" : "com.fairmoney.customersupport"
"google_api_key" : "AIzaSyBQH7xZq5sO5dES3rqYjM1jXccOVSoYyw"
"google_app_id" : "1:243588642040:android:0c2d254aa4960d1f"
"google_crash_reporting_api_key" : "AIzaSyBQH7xZq5sO5dES3rqYjM1jXccOVSoYyw"
"loan_key_fact_statement_file_name" : "loan_key_fact_statement.pdf"
"loan_restructuring_key_fact_statement_file_name" : "loan_restructuring_key_fact_statement.pdf"
"loan_topup_key_fact_statement_file_name" : "loan_topup_key_fact_statement.pdf"
"paystackPublicKey" : "pk_live_b34139bae8308cf4e0f239808164b02fa13e09"
9363154c1f057d47c324cbc05f24e84c
90bd96d1c0b3dbe341cc5a33f8731f33a
sha256/2lf+yz2SfxjGGbRkVFjzPB+MpQvuorVH2yWkyvhw=
038b13a3abfd4f6923328e373d1bd02afd87a946e7b4877b1f5f0e62d5a1bc4
nunWlU+5Rih4MjCa8fbgnvF+5JODHj7BfahtFZsq25gq+uk9URlnQBTOIPP6hmZ8
n9DF5A7Y77FLI98FUGNXLxtYdLcwBgQDN79svtMV4c3oTuM9XdIUeqS81q19qPKRx
nmrYODfik3I5tVL8FmYjBRaLn4koR9KdWw5QRyr3VuX4uBzHcTpg/yfjMya+i5d+
c4eeffa0cf7c08cd1f2b8252c5820fff
7f48ca4086644d10-a3f7-f568491c1d76
sha256/Ko8tivDrEjiY90yGasP6ZpBU4jwXvHqVvQI0GS3GNda=
nNyji5oEQM9gH3xSkO+9TvGshrpGnvRNuQfDatzFVAoGAeMYmWmQZ3NJEpoiBRjvl

3dd775ae3819f4bf95e6303f3a5afc24
c94baeaf1714bee53d7d5f72c576cd11
12bbe55f-56bc-43e0-bc4b-20e9b060155c
nHoMZTmP4L+eoNmDodeeV0wbjBacXHFOLPEC7+k4vX7iVWwNtOQ2FE2NYNJ7VQtC
a77fc740-473b-47c2-9728-feb98282a617
n39Urc8dq0NT8L6sgCddq9fDczl1IN5HV91GGKmc1wjvpgiHZR3jk9Fqn4JZKuTGJ
550e0-e29b-41d4-a716-4466540
ndFciGY7e+wKBgAqPIIInHFJnXDgWdmdCb/ahTAaMoTIAHXrbZnaUJT6NSCodKLA0
n7G19tcRCV8AjI9Fj5Kqb1HnCILsliPLyn4AqYhOPfbvq8wtIZVyFz21cUM2kiQgM
55494b2cc0654564a953cae5a88a68c95e7b5d062fbd4205ac252c8fb17b8a6e
5f80647e1f64f00885947862
73463f9d-70de-41f8-857a-58590bdd5903
namCxnUOQ+Y6eXzXdN1aMKXvzoFF8PoIfsuk7eEgt7YebmRr0c0A8GNYYCdWqFpJ
bd8d4557-06b4-40b7-b96a-9bf4df6d39af
MIIEvQIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBCwggSjAgEAAoIBACDZ7SbU0TE0MKM
nNuETIXjmfPWyv5cYBKX5cncFyenFuKYbKufUUBaTPwojci1p2i9c8NA1Affsj/WE
66de2d713d947d87c38ab9a1
nULwplmesZM54QPWKFWAtSjCwIuyjg9Nt5TEVCFnX5BpHGjH52/jtaWjODQf0jk
nQ3kNqK5IH4rEQsyg8X4IebRIX99ZtWsunixx2+0Dv4LHsCy8iNrhv7PWifjPug/y
a22ad06c913094485ce4f0fc63328b04
470fa2b4ae81cd56ecb7a0735c03434cec591fa
a3ca7fe0be284f53c7e8e7abff585a7f
b7ad3bc365cd-5d19-80b8-5d8982f81e07
n6mkZfP6LKW9MovYqPR9ESuadlHR3SuwFFYEDoxpPWSWNY6xaXKnschGAA57V/m
nT0aASZbTIgzMa22Hank9L5iIfpNr+iYOY5aAAXQ0ScNzpnhHOCOWoxgQKJhssxx
258EAFAS-E914-4721-95CA-C5AB0DC85B11
no8Y9OWno7p/UBRVoWmqrI5s3BWOIBUFH18WsNwrDu2RxGrhDHFMiZd+lbuNHC+OL
6e761869-1134-4b59-bddb-f6e2f277452f
nq6KZSun80AtQVuRSIib71HXsFf3N149tb0cKcaxqkZkalTKQFLk9VmWNjLj1H2q

29aa1378ddb445f88b33188b9d26a92b
21cef71639181e52da8d135031a8b583
2de8383bf3072f04ae5bb28640ffc3f8
13c769e3-dee7-4c31-8964-cfd8f7df82b
978bd1c3-4260-518e-be84-b10b7bd93b1a
0f8d1123502132bc85a37becd9c1b74
m241FaceShapedProgressIndicatorMU3DRkM
nIUnQOAPJAgMBAECggEALckRKI/c82mjWDiYm9PXUJnhkd6zrDHWCyDdTVy3lRye
7031fc7e-189c-409d-83b3-c3f65bf0d24a

## Google Play 应用市场信息

标题: FairMoney: Loans & Banking

评分: 4.444003 安装: 10,000,000+ 价格: 0 Android版本支持: 分类: 财务 [Play Store URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fairmoney.fairmoney](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fairmoney.fairmoney)

开发者信息: Fairmoney Tech, Fairmoney+Tech, None, <https://fairmoney.io>, [help@fairmoney.io](mailto:help@fairmoney.io),

发布日期: 2018年1月11日 隐私政策: [Privacy link](#)

关于此应用:

使用 FairMoney 贷款应用程序 (尼日利亚快速轻松的借贷平台) 解锁前所未有的便利。在我们的 FairMoney 应用程序上申请贷款, 并立即将现金存入您的银行帐户。FairMoney 每天有超过 10,000 笔贷款支付, 超过 500 万用户享受银行和即时贷款服务, FairMoney 帮助您以最简单的方式在线获得贷款和借钱。享受轻松赚钱和快速贷款, 贷款限额高达 300 万尼日利亚奈拉。没有隐藏费用, 没有捕获, 也不需要抵押品。通过 FairMoney 受益于公平银行业务! 使用 FairMoney 小额信贷银行应用程序保持领先地位: 轻松管理财务、银行业务, 同时获得快速贷款 高储蓄利率每年高达 30% 缴费零服务费 免费银行转账和全国 ATM 卡送货 通话时间和数据购买独家折扣 通过以下简单步骤开始您的旅程: 下载 FairMoney 贷款应用程序 轻松注册 通过透明、快速的贷款选择体验财务自由 轻松 FairMoney 贷款应用程序还有什么更多功能? 通过 FairMoney 保存产品: FairLock - 固定收益储蓄 → 每年赚取 12% - 28%, 首次使用 FairLock 用户最高可达 30% FairLock 提供尼日利亚最高的储蓄利率, 首笔存款利率为 30%, 此后高达 28%。FairSave - 灵活的储蓄钱包 → 每年赚取 7% 储蓄利息 FairTarget - 基于目标的储蓄 → 每年赚取 20% 存款利息 立即获得快速贷款: 利用 FairMoney 的即时贷款解决方案, 获得高达 300 万尼日利亚奈拉的在线贷款, 不受任何抵押品限制。根据您的需求量定制贷款, 还款期限从 61 天到 18 个月不等。隆重推出 FlexiCredit - 即时现金, 随时随地! 通过一次性批准、灵活提款和自动恢复信用获得即时信用额度 - 只需根据您的金额支付利息! 优先安全功能: 存款时利用先进的安全措施。功能包括面部识别技术以及冻结和阻止卡片的能力, 让您更加安心。FairMoney MFB 获得尼日利亚中央银行许可。所有存款均由 NDIC 承保。简化账单支付: 使用任何 ATM 卡进行无缝的线上线下货币交易和账单支付, 即可享受账单支付 3% 折扣和 0 费用等优惠。使用 FairMoney 借记卡: FairMoney 借记卡通过 FM 应用程序进行管理, 可轻松用于 ATM、POS 和在线交易。FairMoney 个人贷款的最佳功能: 获得高达 N3,000,000 的即时个人贷款 获得简单快速的贷款充值, 让您获得更多资金, 帮助您实现目标, 即使您正在处理持续的发薪日贷款 申请网上贷款延期, 灵活还款 有竞争力的利率, 让您的贷款之旅轻松无忧 FairMoney 在线贷款示例: 3 个月内借款金额 N100,000 利息 (贷款总成本): N30,000 (30% 利率) 三个月付款: N43,333 应付总额: N130,000 代表: 年利率 120% 如有任何疑问, 请联系我们。电子邮件: [help@fairmoney.io](mailto:help@fairmoney.io) 电话: 017001276 / 01 888 5577 地址: 28 Pade Odanye Close, Off Adeniyi Jones, 伊凯贾, 尼日利亚 所有 FairMoney 存款均由 NDIC 承保。要了解更多关于我们的信息, 请访问我们: 网站: [www.fairmoney.ng](http://www.fairmoney.ng) <http://fairmoney.io/privacy-policy> 使用尼日利亚终极贷款应用程序 FairMoney 踏上财务赋权之路! 下载我们的贷款应用程序并在 5 分钟内获得即时贷款! 000

## 免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成

本报告由南明离火移动安全分析平台生成  
本报告由南明离火移动安全分析平台生成