



ANDROID 静态分析报告



Jackpot Master v2.0.68

本报告由南明离火移动安全分析平台生成
本报告由南明离火移动安全分析平台生成

分析日期: 2025-05-10 07:36:27

i应用概览

文件名称:	base.apk1746266127.3004768 v2.0.68.apk
文件大小:	23.13MB
应用名称:	Jackpot Master
软件包名:	com.jmsgame.jackpotmastercasino
主活动:	org.cocos2dx.lua.AppActivity
版本号:	2.0.68
最小SDK:	23
目标SDK:	34
加固信息:	未加壳
开发框架:	Java/Kotlin
应用程序安全分数:	44/100 (中风险)
跟踪器检测:	18/432
杀软检测:	经检测, 该文件安全
MD5:	ecd44c9157fa8a82576d98928b5d7138
SHA1:	db38d8d9a48946c923cee6a7fd4d0c64357bffa1
SHA256:	d092b0f0c4bdc92ecdac844f8a242e469e51b9dc022451d5ee3e6ba7be7a8b8

📊 分析结果严重性分布

🚨 高危	⚠️ 中危	ℹ️ 信息	✅ 安全	🔍 关注
8	25	3	3	1

📦 四大组件导出状态统计

Activity组件: 58个, 其中export的有: 1个
Service组件: 18个, 其中export的有: 4个
Receiver组件: 18个, 其中export的有: 7个

Provider组件: 11个, 其中export的有: 1个

应用签名证书信息

二进制文件已签名

v1 签名: True

v2 签名: True

v3 签名: True

v4 签名: False

主题: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android

签名算法: rsassa_pkcs1v15

有效期自: 2021-07-19 06:58:46+00:00

有效期至: 2051-07-19 06:58:46+00:00

发行人: C=US, ST=California, L=Mountain View, O=Google Inc., OU=Android, CN=Android

序列号: 0x99134cca22b3adcb2746a68bed8b923015698f1b

哈希算法: sha256

证书MD5: 9746f559230100e204960972ed5c74ce

证书SHA1: cde968eabf741b6212bdcb368b332b58f6aaa697

证书SHA256: 0da956624eab34df48baec3bc67766e5fc1df40ea943c31fe03b4f499586c255

证书SHA512:

d9e82379ff9c7f8d1312d2294e8af92d3966a657bc32ec19efcea8e64944b73d1081ae36da0cfca8513e72439ae501bdd76391ac84bb7acf07fe07d0c0f5229

公钥算法: rsa

密钥长度: 4096

指纹: e41ca650549fe59c54fb34599537e1f42d79d2502db05426939cef630857091f

找到 1 个唯一证书

权限声明与风险分级

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	危险	改变网络连通性	允许应用程序改变网络连通性。
android.permission.CHANGE_WIFI_STATE	危险	改变Wi-Fi状态	允许应用程序改变Wi-Fi状态。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.READ_LOGS	危险	读取系统日志文件	允许应用程序从系统的各日志文件中读取信息。这样应用程序可以发现您的手机使用情况, 这些信息还可能包含用户个人信息或保密信息, 造成隐私数据泄露。
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	弹窗	允许应用程序弹窗。 恶意程序可以接管手机的整个屏幕。
android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	危险	装载和卸载文件系统	允许应用程序装载和卸载可移动存储器的文件系统。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。

android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
com.android.vending.BILLING	普通	应用程序具有应用内购买	允许应用程序从 Google Play 进行应用内购买。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知振动功能。
com.google.android.gms.permission.AD_ID	普通	应用程序显示广告	此应用程序使用 Google 广告 ID，并且可能会投放广告。
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	危险	发送通知的运行时权限	允许应用发布通知，Android 13 引入的新权限。
com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE	普通	接收推送通知	允许应用程序接收来自云的推送通知。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_ATTRIBUTION	普通	允许应用程序访问广告服务归因	这使应用能够检索与广告归因相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。应用程序可以收集有关用户如何与广告互动的数据，例如点击或展示，以衡量广告活动的有效性。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_AD_ID	普通	允许应用访问设备的广告 ID。	此 ID 是 Google 广告服务提供的唯一、用户可重置的标识符，允许应用出于广告目的跟踪用户行为，同时维护用户隐私。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_CUSTOM_AUDIENCE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	普通	Google 定义的权限	由 Google 定义的自定义权限。
com.applovin.array.apphub.permission.BIND_APPHUB_SERVICE	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.ACCESS_AD_SERVICES_TOPICS	普通	允许应用程序访问广告服务主题	这使应用程序能够检索与广告主题或兴趣相关的信息，这些信息可用于有针对性的广告目的。
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground，用于podcast播放（推送悬浮播放，锁屏播放）
android.permission.FOREGROUND_SERVICE_DATA_SYNC	普通	允许前台服务进行数据同步	允许常规应用程序使用类型为“dataSync”的 Service.startForeground。
com.jmgame.jackpotmastercasino.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。

可浏览 Activity 组件分析

ACTIVITY	INTENT
org.cocos2dx.lua.AppActivity	Schemes: jmescasino://, Hosts: fb_link, fb_clan_link, common_link,
com.facebook.CustomTabActivity	Schemes: @string/fb_login_protocol_scheme://, fbconnect://, Hosts: cct.com.jmgame.jackpotmastercasino,

🔒 网络通信安全风险分析

高危: 1 | 警告: 1 | 信息: 0 | 安全: 0

序号	范围	严重级别	描述
1	*	高危	基本配置不安全地配置为允许到所有域的明文流量。
2	*	警告	基本配置配置为信任系统证书。

📄 证书安全合规分析

高危: 0 | 警告: 1 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用程序使用代码签名证书进行签名

🔍 Manifest 配置安全分析

高危: 0 | 警告: 14 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用已配置网络安全策略 [android:networkSecurityConfig=@xml/network_security_config]	信息	网络安全配置允许应用通过声明式配置文件自定义网络安全策略，无需修改代码。可针对特定域名或应用范围进行灵活配置。
2	应用数据允许备份 [android:allowBackup=true]	警告	该标志允许通过 adb 工具备份应用数据。启用 USB 调试的用户可直接复制应用数据，存在数据泄露风险。
3	Broadcast Receiver (com.adjust.sdk.AdjustReferrerReceiver) 受权限保护。您应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.INSTALL_PACKAGES [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
4	Content Provider (com.facebook.facebookContentProvider) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Content Provider 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
5	Activity (com.facebook.CustomTabActivity) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Activity 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。
6	Broadcast Receiver (org.cocos2dx.lua.Alarm.TriggerReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。

7	Service (org.cocos2dx.lua.MyFirebaseMessagingService) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
8	Broadcast Receiver (com.google.firebase.iid.FirebaseInstanceIdReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.c2dm.permission.SEND [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
9	Service (com.google.android.gms.auth.api.signin.RevocationBoundService) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: com.google.android.gms.auth.api.signin.permission.REVOCATION_NOTIFICATION [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
10	Service (com.google.android.play.core.assetpacks.AssetPackExtractionService) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出, 未受任何权限保护, 任意应用均可访问。
11	Broadcast Receiver (com.google.android.play.core.assetpacks.SessionStateBroadcastReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.INSTALL_PACKAGES [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
12	Service (androidx.work.impl.background.systemjob.SystemJobService) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.BIND_JOB_SERVICE [android:exported=true]	警告	检测到 Service 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。
13	Broadcast Receiver (androidx.work.impl.diagnostics.DiagnosticsReceiver) 受权限保护, 但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处核查其保护级别。若为 normal 或 dangerous, 恶意应用可申请并与组件交互; 若为 signature, 仅同证书签名应用可访问。

14	Broadcast Receiver (androidx.profileinstaller.ProfileInstallReceiver) 受权限保护，但应检查权限保护级别。 Permission: android.permission.DUMP [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出并受未在本应用定义的权限保护。请在权限定义处检查其保护级别。若为 normal 或 dangerous，恶意应用可申请并与组件交互；若为 signature，仅同证书签名应用可访问。
15	Broadcast Receiver (com.mbridge.msdk.foundation.same.broadcast.NetworkChangeReceiver) 未受保护。 [android:exported=true]	警告	检测到 Broadcast Receiver 已导出，未受任何权限保护，任意应用均可访问。

</> 代码安全漏洞检测

高危: 6 | 警告: 9 | 信息: 3 | 安全: 2 | 屏蔽: 0

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
1	IP地址泄露	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP MASVS: MSTG-CODE-2	升级会员：解锁高级权限
2	应用程序记录日志信息,不得记录敏感信息	信息	CWE: CWE-532: 通过日志文件的信息暴露 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-3	升级会员：解锁高级权限
3	文件可能包含硬编码的敏感信息,如用户名、密码、密钥等	警告	CWE: CWE-312: 明文存储敏感信息 OWASP Top 10: M19: Reverse Engineering OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员：解锁高级权限
4	如果一个应用程序使用WebView.loadDataWithBaseURL方法来加载一个网页到WebView,那么这个应用程序可能会遭受跨站脚本攻击	高危	CWE: CWE-79: 在Web页面生成时对输入的转义处理不恰当 ('跨站脚本') OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-6	升级会员：解锁高级权限
5	SHA-1是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限

6	应用程序可以读取/写入外部存储器，任何应用程序都可以读取写入外部存储器的数据	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限
7	可能存在跨域漏洞。在 WebView 中启用从 URL 访问文件可能会泄漏文件系统中的敏感信息	警告	CWE: CWE-200: 信息泄露 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-PLATFORM-7	升级会员：解锁高级权限
8	此应用程序将数据复制到剪贴板。敏感数据不应复制到剪贴板，因为其他应用程序可以访问它	信息	OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-10	升级会员：解锁高级权限
9	应用程序使用不安全的随机数生成器	警告	CWE: CWE-330: 使用不充分的随机数 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-6	升级会员：解锁高级权限
10	启用了调试配置。生产版本不能是可调试的	高危	CWE: CWE-979: 移动应用程序中的弱点 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-2	升级会员：解锁高级权限
11	应用程序使用带PKCS7填充的加密模式CBC。此配置容易受到填充oracle攻击	高危	CWE: CWE-649: 依赖于混淆或加密安全相关输入而不进行完整性检查 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-3	升级会员：解锁高级权限
12	MD5是已知存在哈希冲突的弱哈希	警告	CWE: CWE-327: 使用了破损或被认为是不安全的加密算法 OWASP Top 10: M5: Insufficient Cryptography OWASP MASVS: MSTG-CRYPTO-4	升级会员：解锁高级权限

13	应用程序创建临时文件。敏感信息永远不应该被写进临时文件	警告	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限
14	此应用程序使用SSL Pinning 来检测或防止安全通信通道中的MITM攻击	安全	OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-4	升级会员：解锁高级权限
15	应用程序使用SQLite数据库并执行原始SQL查询。原始SQL查询中不受信任的用户输入可能会导致SQL注入。敏感信息也应加密并写入数据库	警告	CWE: CWE-89: SQL命令中使用的特殊元素转义处理不恰当（‘SQL注入’） OWASP Top 10: M7: Client Code Quality	升级会员：解锁高级权限
16	该文件是World Writable。任何应用程序都可以写入文件	高危	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP Top 10: M2: Insecure Data Storage OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-2	升级会员：解锁高级权限
17	已启用远程WebView调试	高危	CWE: CWE-919: 移动应用程序中的弱点 OWASP Top 10: M1: Improper Platform Usage OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-2	升级会员：解锁高级权限
18	应用程序可以写入应用程序目录。敏感信息应加密	信息	CWE: CWE-276: 默认权限不正确 OWASP MASVS: MSTG-STORAGE-14	升级会员：解锁高级权限
19	SSL的不安全实践。信任所有证书或接受自签名证书是一个关键的安全漏洞。此应用程序易受MITM攻击	高危	CWE: CWE-295: 证书验证不恰当 OWASP Top 10: M3: Insecure Communication OWASP MASVS: MSTG-NETWORK-3	升级会员：解锁高级权限
20	此应用程序可能具有Root检测功能	安全	OWASP MASVS: MSTG-RESILIENCE-1	升级会员：解锁高级权限

应用行为分析

编号	行为	标签	文件
00063	隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限

00096	连接到 URL 并设置请求方法	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00022	从给定的文件绝对路径打开文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00094	连接到 URL 并从中读取数据	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00004	获取文件名并将其放入 JSON 对象	文件 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00051	通过setData隐式意图（查看网页、拨打电话等）	控制	升级会员：解锁高级权限
00013	读取文件并将其放入流中	文件	升级会员：解锁高级权限
00028	从assets目录中读取文件	文件	升级会员：解锁高级权限
00014	将文件读入流并将其放入 JSON 对象中	文件	升级会员：解锁高级权限
00005	获取文件的绝对路径并将其放入 JSON 对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00030	通过给定的 URL 连接到远程服务器	网络	升级会员：解锁高级权限
00016	获取设备的位置信息并将其放入 JSON 对象	位置 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00125	检查给定的文件路径是否存在	文件	升级会员：解锁高级权限
00089	连接到 URL 并接收来自服务器的输入流	命令 网络	升级会员：解锁高级权限
00012	读取数据并放入缓冲流	文件	升级会员：解锁高级权限
00109	连接到 URL 并获取响应代码	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00108	从给定的 URL 读取输入流	网络 命令	升级会员：解锁高级权限
00036	从 res/raw 目录获取资源文件	反射	升级会员：解锁高级权限
00065	获取 IM 卡提供商的国家代码	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00132	查询 ISO 国家代码	电话服务 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00162	创建 InetAddress 对象并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00163	创建新的 Socket 并连接到它	socket	升级会员：解锁高级权限
00147	获取当前位置的时间	信息收集 位置	升级会员：解锁高级权限
00075	获取设备的位置	信息收集 位置	升级会员：解锁高级权限

00137	获取设备的最后已知位置	位置 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00115	获取设备的最后已知位置	信息收集 位置	升级会员：解锁高级权限
00078	获取网络运营商名称	信息收集 电话服务	升级会员：解锁高级权限
00202	打电话	控制	升级会员：解锁高级权限
00203	将电话号码放入意图中	控制	升级会员：解锁高级权限
00034	查询当前数据网络类型	信息收集 网络	升级会员：解锁高级权限
00015	将缓冲流（数据）放入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00003	将压缩后的位图数据放入JSON对象中	相机	升级会员：解锁高级权限
00091	从广播中检索数据	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00025	监视要执行的一般操作	反射	升级会员：解锁高级权限
00171	将网络运算符与字符串进行比较	网络	升级会员：解锁高级权限
00121	创建目录	文件 命令	升级会员：解锁高级权限
00104	检查给定路径是否是目录	文件	升级会员：解锁高级权限
00009	将游标中的数据放入JSON对象	文件	升级会员：解锁高级权限
00191	获取短信收件箱中的消息	短信	升级会员：解锁高级权限
00130	获取当前WIFI信息	WiFi 信息收集	升级会员：解锁高级权限
00085	获取ISO国家代码并将其放入JSON中	信息收集 电话服务	升级会员：解锁高级权限
00024	Base64解码后写入文件	反射 文件	升级会员：解锁高级权限
00033	查询IMEI号	信息收集	升级会员：解锁高级权限
00076	获取当前WiFi信息并放入JSON中	信息收集 WiFi	升级会员：解锁高级权限
00083	查询IMEI号	信息收集 电话服务	升级会员：解锁高级权限
00023	从当前应用程序启动另一个应用程序	反射 控制	升级会员：解锁高级权限
00001	初始化位图对象并将数据（例如JPEG）压缩为位图对象	相机	升级会员：解锁高级权限

00123	连接到远程服务器后将响应保存为 JSON	网络命令	升级会员：解锁高级权限
-------	----------------------	------	-------------

敏感权限滥用分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	3/30	android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW android.permission.WAKE_LOCK android.permission.VIBRATE
其它常用权限	11/46	android.permission.INTERNET android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE android.permission.CHANGE_WIFI_STATE android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE com.google.android.gms.permission.AD_ID com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE android.permission.FOREGROUND_SERVICE

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

恶意域名威胁检测

域名	状态	中国境内	位置信息
init-mp.fyber.com	安全	否	IP地址: 34.110.179.88 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图
logs.ads.vungle.com	安全	否	IP地址: 34.110.179.88 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图

monetization-support.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.110.151.135 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
config.ads.vungle.com	安全	否	<p>IP地址: 34.117.147.68 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491006 查看: Google 地图</p>
vastproxy.brand.inmobi.com	安全	否	<p>IP地址: 35.912.62.137 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491006 查看: Google 地图</p>
d.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.110.179.88 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
www.smaato.com	安全	否	<p>IP地址: 141.193.213.21 国家: 美国 地区: 得克萨斯州 城市: 奥斯丁 纬度: 30.271158 经度: -97.741699 查看: Google 地图</p>
vid.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.160.64.118 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
www.amazon.com	安全	否	<p>IP地址: 34.227.43.30 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 埃尔塞贡多 纬度: 33.919201 经度: -118.416580 查看: Google 地图</p>

live.chartboost.com	安全	否	<p>IP地址: 34.227.43.30 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
sdk.ad.smaato.net	安全	否	<p>IP地址: 35.212.27.3 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
rt.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.117.147.68 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
ads.inmobi.com	安全	否	<p>IP地址: 35.212.82.100 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
schemas.applovin.com	安全	否	No Geolocation information available.
www.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 141.193.213.20 国家: 美国 地区: 得克萨斯州 城市: 奥斯丁 纬度: 30.271158 经度: -97.741699 查看: Google 地图</p>
crash-metrics.sdk.inmobi.com	安全	否	<p>IP地址: 35.212.101.248 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
a.applvn.com	安全	否	<p>IP地址: 34.117.147.68 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>

dash.applovin.com	安全	否	IP地址: 34.102.162.219 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图
ms.applovin.com	安全	否	IP地址: 34.102.162.219 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图
hbsdk-config.log.smaato.net	安全	否	IP地址: 44.217.128.68 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图
i-sdk.mediation.unity3d.com	安全	否	IP地址: 35.212.88.21 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
webview.unityads.unity3d.com	安全	否	IP地址: 3.167.212.67 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图
www.serverroute.com	安全	否	IP地址: 52.20.84.62 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图
chartboo.st	安全	否	IP地址: 34.86.247.41 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图
config.safedk.com	安全	否	No Geolocation information available.

gateway.unityads.unity3d.com	安全	否	<p>IP地址: 34.111.80.193 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
o-ext.mediation.unity3d.com	安全	否	<p>IP地址: 3.167.212.67 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图</p>
sts.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.111.80.193 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
rt.applvn.com	安全	否	<p>IP地址: 34.117.147.68 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
www.fyber.com	安全	否	<p>IP地址: 3.82.140.22 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
config.inmobi.com	安全	否	<p>IP地址: 35.212.80.242 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
sdk-files.smaato.net	安全	否	<p>IP地址: 3.169.252.70 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图</p>

cdn.aihelp.net	安全	否	<p>IP地址: 104.18.52.240 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
unifiedbidding.ad.smaato.net	安全	否	<p>IP地址: 151.101.131.52 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
hbsdk-event.log.smaato.net	安全	否	<p>IP地址: 3.82.140.22 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
developers.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.180.22.255 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
adx.ads.vungle.com	安全	否	<p>IP地址: 34.224.252.93 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
d.applvn.com	安全	否	<p>IP地址: 34.110.179.88 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
log-activity.templates.inmobi.com	安全	否	<p>IP地址: 34.110.179.88 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>

unif-id.ssp.inmobi.com	安全	否	<p>IP地址: 34.110.179.88 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
www.topultragame.com	安全	否	<p>IP地址: 3.167.192.72 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052573 经度: -118.243604 查看: Google 地图</p>
ms.applvn.com	安全	否	<p>IP地址: 34.110.179.88 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
edge.safedk.com	安全	否	<p>IP地址: 34.120.33.51 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
privacy.vungle.com	安全	否	<p>IP地址: 23.5.1.77 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 埃尔塞贡多 纬度: 33.919201 经度: -118.416580 查看: Google 地图</p>
a.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.117.147.68 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
telemetry.sdk.inmobi.com	安全	否	<p>IP地址: 35.212.88.21 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>

applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 141.193.213.21 国家: 美国 地区: 得克萨斯州 城市: 奥斯丁 纬度: 30.271158 经度: -97.741699 查看: Google 地图</p>
md.applvn.com	安全	否	No Geolocation information available.
www.googletagmanager.com	安全	是	<p>IP地址: 180.163.150.41 国家: 中国 地区: 上海 城市: 上海 纬度: 31.227333 经度: 121.468948 查看: 高德地图</p>
o-sdk.mediation.unity3d.com	安全	否	<p>IP地址: 3.168.147.75 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图</p>
cdn2.inner-active.mobi	安全	否	<p>IP地址: 3.169.252.70 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 旧金山 纬度: 37.775700 经度: -122.395203 查看: Google 地图</p>
whatwg.org	安全	否	<p>IP地址: 165.227.248.76 国家: 美国 地区: 新泽西州 城市: 克利夫顿 纬度: 40.858585 经度: -74.163605 查看: Google 地图</p>
sdk-hb-cfg.gmappo.net	安全	否	<p>IP地址: 3.169.231.5 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图</p>
assets.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.120.175.182 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
prod-a.applovin.comhttps	安全	否	No Geolocation information available.

md.applovin.com	安全	否	<p>IP地址: 34.149.244.207 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
spadsync.com	安全	否	<p>IP地址: 34.8.2.179 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
o-crash.mediation.unity3d.com	安全	否	<p>IP地址: 3.109.252.8 国家: 美国 地区: 加利福尼亚 城市: 洛杉矶 纬度: 34.052570 经度: -118.243904 查看: Google 地图</p>
compliance.iabtechnologylab.com	安全	否	<p>IP地址: 185.199.108.153 国家: 美国 地区: 宾夕法尼亚 城市: 加利福尼亚 纬度: 40.065647 经度: -79.891724 查看: Google 地图</p>
www.supersonicads.com	安全	否	No Geolocation information available.
events.ads.vungle.com	安全	否	<p>IP地址: 34.120.33.51 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
supply.inmobicdn.net	安全	否	<p>IP地址: 34.120.33.51 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>
scar.unityads.unity3d.com	安全	否	<p>IP地址: 34.120.175.182 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578568 查看: Google 地图</p>

impact.smaato.net	安全	否	<p>IP地址: 52.0.242.118 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
p.applov.in	安全	否	<p>IP地址: 34.8.47.67 国家: 美国 地区: 密苏里州 城市: 堪萨斯城 纬度: 39.099731 经度: -94.578368 查看: Google 地图</p>
ssp-events.chartboost.com	安全	否	<p>IP地址: 18.208.26.217 国家: 美国 地区: 弗吉尼亚州 城市: 阿什本 纬度: 39.039474 经度: -77.491806 查看: Google 地图</p>
www.samsungapps.com	安全	否	<p>IP地址: 54.229.225.161 国家: 爱尔兰 地区: 都柏林 城市: 都柏林 纬度: 53.344151 经度: -6.267249 查看: Google 地图</p>

🌐 URL 链接安全分析

URL信息	源码文件
<ul style="list-style-type: none"> http://tizen.org/feature/platformVersion http://tizen.org/system/model.name https://cdn.rta247.com/s 	自研引擎-A
<ul style="list-style-type: none"> https://impact.smaato.net/pingback.php https://sdk-ho-afg.smaato.net https://unifiedbidding.ad.smaato.net/oapi/unifiedbidding https://sdk.ad.smaato.net/oapi/v6/ad https://bsdk-event.log.smaato.net https://nosdk-config.log.smaato.net https://sdk-files.smaato.net/smaato_sdk_remote_config.json 	com/smaato/sdk/core/BuildConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> https://config.inmobi.com/config-server/v1/config/secure.cfg 	com/inmobi/commons/core/configs/RootConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> https://crash-metrics.sdk.inmobi.com/trace 	com/inmobi/commons/core/configs/CrashConfig.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://spadsync.com/sync • https://unif-id.ssp.inmobi.com/fetch 	com/inmobi/commons/core/configs/SignalsConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://log-activity.templates.inmobi.com/api/v1/ingest • https://telemetry.sdk.inmobi.com/metrics 	com/inmobi/commons/core/configs/TelemetryConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://init-mp.fyber.com/init 	com/fyber/inneractive/sdk/network/a0.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/store/apps/details?id= • https://play.google.com/ 	com/mbridge/msdk/foundation/tools/s0.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/ 	com/mbridge/msdk/click/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:window.nativebridge.receiveevent 	com/unity3d/services/ads/webplayer/WebPlayerView.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://developers.applovin.com/en/android/overview/terms-and-privacy-policy-flow#enabling-google-ump 	com/applovin/impl/privacy/smp/CmpServiceImpl.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cdn.aihelp.net/elva 	net/aihelp/a/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • 127.0.0.1 	com/mbridge/msdk/advanced/view/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:window.mraidbridge.firereadyevent 	com/mbridge/msdk/mbsignalcommon/mraid/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://i-sdk.mediation.unity3d.com/sdk/v 	com/json/mediationsdk/server/ServerURL.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/store/apps/details?id= 	net/aihelp/utis/AppInfoUtil.java
<ul style="list-style-type: none"> • 24.2.0.1 	com/applovin/mediation/adapters/GoogleMediationAdapter.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cdn2.inner-active.mobi/app-detail-page-v0/ 	com/fyber/inneractive/sdk/flow/w.java
<ul style="list-style-type: none"> • 7.4.3.2 	com/applovin/mediation/adapters/VungleMediationAdapter.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://vastprox.brand.inmobi.com/ 	com/safedk/android/analytics/brandsafety/creatives/discoveries/f.java
<ul style="list-style-type: none"> • 7.4.3.2 	com/applovin/mediation/adapters/vungle/BuildConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:al_onbackpressed • javascript:al_oncloseappad 	com/applovin/impl/adview/f.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-crash.mediation.unity3d.com/reporter 	com/json/lg.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://scar.unityads.unity3d.com/v1/capture-scar-signals 	com/unity3d/services/ads/gmascar/utis/ScarConstants.java

<ul style="list-style-type: none"> • 24.2.0.1 	com/applovin/mediation/adapters/google/BuildConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> • 6.19.0.2 	com/applovin/mediation/adapters/facebook/BuildConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-crash.mediation.unity3d.com/reporter 	com/ironsource/lg.java
<ul style="list-style-type: none"> • 5.22.1.1 • 16.8.51.1 • 6.17.0.1 • 23.3.0.1 • 6.4.2.1 • 1.7.6.1 • 3.1.0.1 • 22.7.0.1 • 7.4.1.1 • 3.0.4.1 • 8.3.6.1 • 4.12.2.1 • 3.0.1.1 • 3.9.0.2 • 10.7.7.1 • 9.7.0.3 • 7.4.0.1 	com/applovin/impl/l3.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://gateway.unityads.unity3d.com/v1 	com/unity3d/services/UnityAdsConstants.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-ext.mediation.unity3d.com/aemdata 	com/ironsource/pc.java
<ul style="list-style-type: none"> • file:///android_asset/mbridge_jscommon_auth.txt.html 	com/mbridge/msdk/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://applovin.com 	com/applovin/impl/c3.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:al_onpoststitialshow 	com/applovin/impl/t1.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://schemas.applovin.com/android/1.0 	com/applovin/mediation/ads/MaxAdView.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cdn2.inner-active.mobi/ia-sdk-config/features_config.json 	com/fyber/inneractive/sdk/config/global/m.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.applovin.com/privacy/ 	com/applovin/impl/sdk/nativeAd/AppLovinNativeAdImpl.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cdn2.inner-active.mobi/client/fyber-i-icon/index.html 	com/fyber/inneractive/sdk/activities/FyberReportAdActivity.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://config.ads.vungle.com/ 	com/vungle/ads/internal/network/VungleApiClient.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://schemas.applovin.com/android/1.0 	com/applovin/adview/AppLovinAdView.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://edge.safedk.com/v1/file_uploaded • https://edge.safedk.com/v1/resolved • https://edge.safedk.com/v1/image_uploaded • https://edge.safedk.com/v1/events 	com/safedk/android/analytics/AppLovinBridge.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-crash.mediation.unity3d.com/reporter 	com/ironsource/o9.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.supersonicads.com/mobile/sdk5/log?method= 	com/json/b9.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://gateway.unityads.unity3d.com/v1 	com/unity3d/ads/gatewayclient/GatewayClient.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://developers.applovin.com/en/getting-started#step-2-create-an-ad-unit 	com/applovin/impl/t5.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://gateway.unityads.unity3d.com/v1 	com/unity3d/ads/gatewayclient/CommonGatewayClient.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://edge.safedk.com • https://config.safedk.com/ 	com/safedk/android/SafeDK.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id= • javascript:al_onadviewrendered • javascript:al_onfailedexpand • javascript:al_muteswitchon • javascript:al_muteswitchoff 	com/applovin/impl/adview/a.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/store/apps/details?id= 	com/applovin/impl/i5.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://developers.applovin.com/en/max/android/ad-formats/banner-and-mrec-ads#adaptive-banners 	com/applovin/impl/mediation/ads/MaxAdViewImpl.java
<ul style="list-style-type: none"> • 16.9.61.1 	com/applovin/mediation/adapters/mintegral/BuildConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://scar.unityads.unity3d.com/v1/capture-scar-signals 	com/unity3d/services/core/configuration/Configuration.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:chartboost.eventhandler.handleNativeEvent 	com/chartboost/sdk/impl/l2.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-sdk.mediation.unity3d.com/mediation?adunit= 	com/json/mk.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://ms.applovin.com/1.0/sdk/error? 	com/applovin/impl/z1.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://8.8.8.8/resolve?name=%s • https://8.8.8.8/resolve?name=%s 	net/aihelp/core/net/dns/DoHResolver.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript>window.vungle.mraidbridgeext.requestmraidclose 	com/vungle/ads/internal/presenter/MRAIDPresenter.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://chartboost.com/publishing 	com/chartboost/sdk/impl/c.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://developers.applovin.com/en/android/overview/integration 	com/applovin/impl/sdk/j.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://events.ads.vungle.com/rtaddebugging 	com/vungle/ads/internal/load/RTADDebugger.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://schemas.applovin.com/android/1.0 	com/applovin/impl/q.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/store/apps/details?id=%s 	com/safedk/android/analytics/brandsafety/j.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://ssp-events.chartboost.com/track/sdk 	com/chartboost/sdk/impl/ja.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://sdk-files.smaato.net/smaato_outstream_ad_template.txt 	com/smaato/sdk/richmedia/util/OutstreamAdTemplateResourceCache.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-sdk.mediation.unity3d.com/mediation?adunit=3 	com/json/lp.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://live.chartboost.com 	com/chartboost/sdk/impl/x3.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cdn2.inner-active.mobi/client/ia-js-tags/omsdk/dt-omsdk-mraid-video-tracker.js • https://cdn2.inner-active.mobi/client/ia-js-tags/omsdk/omid-session-client- • https://cdn2.inner-active.mobi/client/ia-js-tags/omsdk/ 	com/fyber/inneractive/sdk/measurement/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://ms.applovin.com/ • https://md.applovin.com/ • https://md.applvn.com/ • https://ms.applvn.com/ 	com/applovin/impl/g8.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/store/apps/details?id=%s 	com/chartboost/sdk/impl/xa.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://developers.applovin.com/en/android/overview/integration 	com/applovin/impl/x2.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://compliance.iabtechnologylab.com/compliance-js/omid-validation-verification-script-v1-applovin-01102024.js 	com/applovin/impl/x3.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:a1_onpoststitialshow 	com/applovin/impl/q1.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.smaato.com/privacy/ 	com/smaato/sdk/core/ui/WatermarkImageButton.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://monetization-support.applovin.com/hc/en-us/articles/236114328-how-can-i-expose-verbose-logging-for-the-sdk 	com/applovin/impl/q5.java
<ul style="list-style-type: none"> • 8.8.8.8 	com/smaato/sdk/core/dns/DiDns.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-crash.mediation.unity3d.com/reporter 	com/json/o9.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:onBackPressed • javascript:a1_onappresumed • javascript:a1_onadswitchon • javascript:a1_onpoststitialdismiss • javascript:a1_onpppaused • javascript:a1_muteswitchoff • javascript:a1_onwindowfocuschanged • javascript:a1_onclosebuttonapped 	com/applovin/impl/p1.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/ 	com/mbridge/msdk/mbsignalcommon/windvane/WindVaneWebView.java
<ul style="list-style-type: none"> • 6.19.0 	com/applovin/mediation/adapters/FacebookMediationAdapter.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://www.fyber.com 	com/fyber/inneractive/sdk/click/l.java

<ul style="list-style-type: none"> https://i-sdk.mediation.unity3d.com/sdk/v 	com/ironsource/mediationsdk/server/ServerURL.java
<ul style="list-style-type: none"> https://live.chartboost.com 	com/chartboost/sdk/impl/u0.java
<ul style="list-style-type: none"> https://developers.applovin.com/en/max/android/overview/advanced-settings#selective-init 	com/applovin/impl/mediation/MediationServiceImpl.java
<ul style="list-style-type: none"> data:this.context_customreferencedata 	com/vungle/ads/internal/omsdk/Res.java
<ul style="list-style-type: none"> https://cdn2.inner-active.mobi/ia-jstag/production/centering_v1.css https://cdn2.inner-active.mobi/ia-jstag/production/centering_v1.js https://cdn2.inner-active.mobi/client/ia-js-tags/dt-mraid-video-controller.js 	com/fyber/inneractive/sdk/util/RunnableC2246d.java
<ul style="list-style-type: none"> https://play.google.com/store/apps/details?id= 	com/mbridge/msdk/foundation/webview/a.java
<ul style="list-style-type: none"> https://assets.applovin.com/sound_on.png https://assets.applovin.com/sound_off.png https://p.applovin.com/ 	com/applovin/impl/sdk/a/b.java
<ul style="list-style-type: none"> https://rt.applovin.com/ https://vid.applovin.com/,https://stage-vid.applovin.com/,https://pdn.applovin.com/,https://stage-pdn.applovin.com/,https://img.applovin.com/,https://stage-img.applovin.com/,https://d.applovin.com/,https://assets.applovin.com/,https://stage-assets.applovin.com/,https://cdnjs.cloudflare.com/,http://vid.applovin.com/,http://stage-vid.applovin.com/,http://pdn.applovin.com/,http://stage-pdn.applovin.com/,http://img.applovin.com/,http://stage-img.applovin.com/,http://d.applovin.com/,http://assets.applovin.com/,http://stage-assets.applovin.com/,http://cdnjs.cloudflare.com/,http://u.appl.vn/,https://u.appl.vn/,https://res1.applovin.com/,https://res2.applovin.com/,https://res3.applovin.com/,https://res.applovin.com/,http://res1.applovin.com/,http://res2.applovin.com/,http://res3.applovin.com/ https://a.applvn.com/ https://applovin.com https://developers.applovin.com/en/android/overview/terms-and-privacy-policy-flow https://a.applovin.com/ https://prod-a.applovin.com,https://rt.applovin.com/4.0/pix https://rt.applvn.com/ https://developers.applovin.com/en/unity/overview/terms-and-privacy-policy-flow https://ms.applvn.com/ https://sts.applovin.com/v1/details/sdk https://ms.applovin.com/ https://d.applvn.com/ https://rt.applovin.com/4.0/pix,https://ms.applovin.com/,https://ms.applvn.com/ https://d.applovin.com/ 	com/applovin/impl/l4.java
<ul style="list-style-type: none"> https://wview.unityads.unity3d.com/webview/ 	com/safedk/android/internal/SafeDKWebAppInterface.java
<ul style="list-style-type: none"> https://supply.inmobi.com/javascript/1.3.37/omsdk-service.js https://supply.inmobi.com/sdk/sdk/1082/android/mraid.js https://ads.inmobi.com/sdk 	com/inmobi/commons/core/configs/AdConfig.java
<ul style="list-style-type: none"> tcp://127.0.0.1:1383 	net/aihelp/core/net/mqtt/client/MQTT.java
<ul style="list-style-type: none"> javascript:fybermraidvideotracker.initomid 	com/fyber/inneractive/sdk/measurement/tracker/b.java

<ul style="list-style-type: none"> • https://o-sdk.mediation.unity3d.com/mediation?adunit=3 	com/ironsource/lp.java
<ul style="list-style-type: none"> • www.serveroute.com/log_string 	com/safedk/android/analytics/brandsafety/creatives/infos/FyberCreativeInfo.java
<ul style="list-style-type: none"> • javascript:window.navigator.vibrate 	com/mbridge/msdk/click/o.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.samsungapps.com/appquery/appdetail.as?appid= • http://play.google.com/store/apps/details?id= • https://play.google.com/store/apps/details?id= • https://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?p= 	com/safedk/android/infos/m.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://adx.ads.vungle.com/api/ads • https://logs.ads.vungle.com/sdk/metrics • https://logs.ads.vungle.com/sdk/error_logs 	com/vungle/ads/internal/Constants.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://play.google.com/store/apps/details?id= 	com/fyber/inneractive/sdk/click/e.java
<ul style="list-style-type: none"> • 8.8.8.8 	com/smaato/sdk/com/locationaware/DnsLookupImpl.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://edge.safedk.com 	com/safedk/android/internal/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cdn2.inner-active.mobi/ia-jstag/production/centering_v1.css • https://cdn2.inner-active.mobi/ia-jstag/production/centering_v1.js • https://cdn2.inner-active.mobi/client/ia-js-tags/dt-mraid-video-controller.js • https://cdn2.inner-active.mobi/client/ia-js-tags/playable_detect.js 	com/fyber/inneractive/sdk/cache/j.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://cdn2.inner-active.mobi/ia-sdk-config/config_android.json 	com/fyber/inneractive/sdk/cache/d.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://ssp-events.chartboost.com/track/sdk/ 	com/chartboost/sdk/impl/ia.java
<ul style="list-style-type: none"> • http://whatwg.org/c#alphanumeric-ascii-characters • https://gist.github.com/atk/1020396 • http://whatwg.org/html/webappapis.html#dom-windowbase64-to-btoa • http://whatwg.org/html/webappapis.html#dom-windowbase64-to-utf-8 • http://whatwg.org/html/common-microsyntaxes.html#space-character 	com/mbridge/msdk/setting/util/b.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://dash.applovin.com/o/account?r=2#app_ads.txt • https://developers.applovin.com/en/android/overview/integration • https://developers.applovin.com/en/android/overview/terms-and-privacy-policy-flow 	com/applovin/impl/e3.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-sdk.mediation.unity3d.com/mediation?adunit=2 	com/ironsource/mk.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.topultragame.com/privacy.html • http://www.amazon.com/gp/mas/dl/android?p= 	org/cocos2dx/lua/XcyyUtil.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.superadics.com/mobile/sdk5/log?method= 	com/ironsource/b9.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://o-ext.mediation.unity3d.com/aemdata 	com/json/pc.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://privacy.vungle.com/ 	com/safedk/android/analytics/brandsafety/creatives/discoveries/r.java
<ul style="list-style-type: none"> • https://www.topultragame.com/.well-known/assetlinks.json 	自研引擎-S

🔒 Firebase 配置安全检测

标题	严重程度	描述信息
Firebase远程配置已禁用	安全	<p>Firebase远程配置URL (https://firebaseremoteconfig.googleapis.com/v1/projects/855066922714/namespaces/firebase:fetch?key=AIzaSyDn3hOH1-huxgY8GstNhrlob69XCP2aqLk) 已禁用。响应内容如下所示:</p> <pre>{ "state": "NO_TEMPLATE" }</pre>

☰ 第三方 SDK 组件分析

SDK名称	开发者	描述信息
Google Play Billing	Google	Google Play 结算服务可让您在 Android 上销售数字内容。本文档介绍了 Google Play 结算服务解决方案的基本构建基块。要决定如何实现特定的 Google Play 结算服务解决方案，您必须了解这些构建基块。
Audience Network SDK	Facebook	The Audience Network allows you to monetize your Android apps with Facebook ads. An interstitial ad is a full screen ad that you can show in your app. Typically interstitial ads are shown when there is a transition in your app -- for example -- after finishing a level in a game or after loading a story in a news app.
Google Sign-In	Google	提供使用 Google 登录的 API。
Google Play Service	Google	借助 Google Play 服务，您的应用可以利用由 Google 提供的最新功能，例如地图，Google+ 等，并通过 Google Play 商店以 APK 的形式分发自动平台更新。这样一来，您的用户可以更快地接收更新，并且可以更轻松地集成 Google 必须提供的最新信息。
IronSource	ironSource Mobile	Turn your app into a business with ironSource. Maximize your ad revenue, grow your user base and optimize your monetization strategy, all from one powerful platform.
Unity Ads	Unity Technologies	Unity Ads SDK 由领先的移动游戏引擎创建，无论您是在 Unity、xCode 还是 Android Studio 中进行开发，都能为您的游戏提供全面的变现服务框架。
File Provider	Android	FileProvider 是 ContentProvider 的特殊子类，它通过创建 content://Uri 代替 file:///Uri 以促进安全分享与应用程序关联的文件。
Jetpack App Startup	Google	App Startup 库提供了一种直接，高效的方法来在应用程序启动时初始化组件。库开发人员 and 应用程序开发人员都可以使用 App Startup 来简化启动顺序并显式设置初始化顺序。App Startup 允许您定义共享单个内容提供程序的组件初始化程序，而不必为需要初始化的每个组件定义单独的内容提供程序。这可以大大缩短应用启动时间。
Jetpack WorkManager	Google	使用 WorkManager API 可以轻松地调度即使在应用退出或设备重启时仍应运行的可延迟异步任务。
AppLovin	AppLovin	AppLovin 为移动游戏开发者提供变现、游戏发行、分析和业务发展等全方位服务。AppLovin 的营销平台和分析套件帮助开发者获取新用户并最大化营收能力，旗下独立运营的媒介部门 Lion Studios 为开发者的游戏发行和推广提供可靠的资源。
Audience Network	Facebook	通过 Facebook 广告使您通过移动媒体资源获利

Firebase	Google	Firebase 提供了分析、数据库、消息传递和崩溃报告等功能，可助您快速采取行动并专注于您的用户。
Picasso	Square	一个强大的 Android 图片下载缓存库。
Jetpack Media	Google	与其他应用共享媒体内容和控件。已被 media2 取代。
Jetpack ProfileInstaller	Google	让库能够提前预填充要由 ART 读取的编译轨迹。
Firebase Analytics	Google	Google Analytics（分析）是一款免费的应用衡量解决方案，可提供关于应用使用情况和用户互动度的分析数据。
Jetpack Room	Google	Room 持久性库在 SQLite 的基础上提供了一个抽象层，让用户能够在充分利用 SQLite 的强大功能的同时， 获享更强健的数据库访问机制。

✉ 邮箱地址敏感信息提取

EMAIL	源码文件
jackpotmasterslots@outlook.com	org/cocos2dx/lua/XcyyUtil.java

🕵 第三方追踪器检测

名称	类别	网址
Adjust	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/52
AppLovin (MAX and SparkLabs)	Advertisement, Identification, Profiling, Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/72
Bugly		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/190
ChartBoost		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/53
Facebook Ads	Advertisement	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/65
Facebook Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/66
Facebook Login	Identification	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/67
Facebook Share		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/70
Fyber	Advertisement	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/104
Google AdMob	Advertisement	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/312
Google CrashLytics	Crash reporting	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/27
Google Firebase Analytics	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/49
IAB Open Measurement	Advertisement, Identification	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/328
Inmobi		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/106

Mintegral	Advertisement, Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/200
Smaato		https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/83
Unity3d Ads	Advertisement	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/121
ironSource	Analytics	https://reports.exodus-privacy.eu.org/trackers/146

🔑 敏感凭证泄露检测

可能的密钥
AdMob广告平台的=> "com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID" : "ca-app-pub-7609663107241995~5011534061"
"dyStrategy.privateAddress" : "privateAddress"
"facebook_app_id" : "383897566640341"
"facebook_client_token" : "ba1e23df9207ad2d5a9109d4ca4628cd"
"google_api_key" : "AIzaSyDn3hOH1-huxgY8GstNhrlob69XCP2aqLk"
"google_app_id" : "1:855066922714:android:45028655e30a400a585fe3"
"google_crash_reporting_api_key" : "AIzaSyDn3hOH1-huxgY8GstNhrlob69XCP2aqLk"
c4d1f1775f251f03dce94fdf267a7b89
74616804a7dc29147dfb0afe122a9fd2
Y29tLmZ5YmVyLmlubmVvYWN0aXZlLnkay5hY3Rpdn0aWVzLkklubmVvYWN0aXZlSW50ZXJvYXxwYXN0aXZpdHI8Y29tLmlyb25zb3VyY2Uuc2RrLmNvb3RyY2x5ZXIuT3BlbiVybE9jdGZa7R5fGNvbS55bWFhdG8uc2RrLmNvcuUuYnJvd3Ni5TbWFhdG9TZGtCcm93c2VyQWN0aXZpdHk=
f43709012b568879f46c903aa7e85cf6
29015bbfcc182d80e7f75bd2c39e4321
LdxThdi1WBKUL75ULPwJ7JgY7K0DkeAWrfXYN==
cc2751449a350f66590264ed76692694a8020aa
c6bf11f2fa1895dc9a8fd0a7988b
8a3c4b262d721acd49a4bf97d5213199c86fa2b9
2438bce1ddb7bd026d3cf89f598b3b5e5bb824b3
98765604-491a-43ca-b004-bc8ff402dddb
DFKwWd04DkKwLzPwD+z8H+N/xj26Vjcdx5KanjKnxVN=
DFeuWkH0W+xUhoPwj7JgY7K0DkeAWrfXYN==
7eac188d3286b05ccbba774f63a2c049

